

PAREDEX

Catálogo Continuidad Otoño - Invierno 2026
Fall - Winter Carry Over 2026 Catalogue

TARIFA SERGIO MALO



Estrella



SURTIDO LIBRE 35-49

FREE ASSORTMENT 35-49

Corte en piel grabada
Suela PU - PU

Embossed leather upper
PU sole - PU



DP100 BL



Estrella



SURTIDO LIBRE 35-49

FREE ASSORTMENT 35-49

Corte en piel grabada
Suela PU - PU
Cierre de gancho y bucle

Embossed leather upper
PU sole - PU
Hook and loop closure



DP101 BL



DP100 NE



DP101 NE

Estrella: el clásico entre los clásicos

Estrell: the classic among classics

**CONSULTAR
PRECIOS**

*Originalmente
auténticas*

**CONSULTAR
PRECIOS**



Ecology



SURTIDO LIBRE 38-47

FREE ASSORTMENT 38-47

Corte en piel grabada
Suela PU - PU

Embossed leather upper
PU sole - PU



DP102 BL



Ecology serraje



SURTIDO LIBRE 38-47

FREE ASSORTMENT 38-47

Corte en piel serraje
Suela PU - PU

Suede leather upper
PU sole - PU



DP103 GR



DP102 NE



DP103 MA

Ecology: vuelve a sentir la energía de los 80
Ecology: Relive the energy of the 80s

**CONSULTAR
PRECIOS**

*Originalmente
auténticas*

**CONSULTAR
PRECIOS**



Ecology serraje



SURTIDO LIBRE 38-47

FREE ASSORTMENT 38-47

Corte en piel serraje
Suela PU - PU
Cierre de gancho y bucle

Suede leather upper
PU sole - PU
Hook and loop closure



Competición



SURTIDO LIBRE 36-46

FREE ASSORTMENT 36-46

Corte en piel reciclada "REVIVUS"
Suela TPR
Plantilla Viscoactiv

Recycled "REVIVUS" leather upper
TPR sole
Viscoactiv insole



DP104 GR



LD192 BL-VE



DP104 MA



LD192 BL-AZ

**Ecology: vuelve a sentir la
energía de los 80**

Ecology: Relive
the energy of the 80s



1973-2023
50 Aniversario
Primer calzado
Deportivo Español

**CONSULTAR
PRECIOS**

*Originalmente
auténticas*

20,90€



Ciervo



SURTIDO LIBRE 39-46

FREE ASSORTMENT 39-46

Corte en piel serraje
Suela PU - PU
Membrana waterproof PARETEX

Split leather upper
PU-PU sole
PARETEX waterproof membrane



Montesa



SURTIDO LIBRE 39-46

FREE ASSORTMENT 39-46

Corte en piel serraje
Suela PU - PU
Membrana waterproof PARETEX

Split leather upper
PU-PU sole
PARETEX waterproof membrane



LT25139 MA



LT25553 MA



La mejor protección, resistencia y flexibilidad
The best protection, resistance and flexibility

30,35€

*Originalmente
auténticas*

26,60€

HOMBRE MONTAÑA

MAN MOUNTAIN



Roncesvalles



SURTIDO LIBRE 39-46

FREE ASSORTMENT 39-46

Piel nobuck hidrofugada
Suela de caucho
Membrana waterproof PARETEX

Water-repellent nubuck leather
Rubber sole
Waterproof PARETEX membrane



LM347 MAO



Gelada



SURTIDO LIBRE 39-46

FREE ASSORTMENT 39-46

Piel nobuck hidrofugada
Suela de caucho + EVA
Membrana waterproof PARETEX

Water-repellent nubuck leather
Rubber and EVA sole
Waterproof PARETEX membrane



LM20350 MA



36,85€

*Originalmente
auténticas*

42,85€



1954 / 2024 / 70 AÑOS CAMINANDO JUNTOS
1954 / 2024 / 70 YEARS WALKING TOGETHER

PAREDES

CONTINUIDAD OTOÑO / INVIERNO 2026
CARRY OVER FALL / WINTER 2026

HOMBRE MONTAÑA

MAN MOUNTAIN



Kosciu



SURTIDO LIBRE 39-46

FREE ASSORTMENT 39-46

Piel nobuck hidrofugada
Suela de caucho + EVA
Membrana waterproof PARETEX

Water-repellent nubuck leather
Rubber and EVA sole
Waterproof PARETEX membrane



LM20191 MAO



Veleta



SURTIDO LIBRE 39-46

FREE ASSORTMENT 39-46

Piel nobuck hidrofugada
Suela de caucho + EVA
Membrana waterproof PARETEX
CERTIFICACIÓN
06 FO SR HI CI HRO

Water-repellent nubuck leather
Rubber and EVA sole
Waterproof PARETEX membrane
CERTIFICATION
06 FO SR HI CI HRO



LM20208 MAO

06 FO SR HI CI HRO

Zona de tacón cerrada
Propiedades antiestáticas (A)
Absorción de energía en el tacón (E)
Resistencia penetración y absorción de agua (WRU)
Suela antideslizante (SR)
Aislamiento contra el calor (HI)
Aislamiento contra el frío (CI)
Resistencia al calor por contacto (HRO)
Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)
Resistencia al agua del calzado completo (WR)

Closed heel area
Antistatic properties (A)
Heel energy absorption (E)
Water penetration and absorption resistance (WRU)
Slip-resistant sole (SR)
Heat insulation (HI)
Cold insulation (CI)
Contact heat resistance (HRO)
Sole resistance to hydrocarbons (FO)
Complete footwear water resistance (WR)



30,95€

*Originalmente
auténticas*

40,95€



1954 / 2024 / 70 AÑOS CAMINANDO JUNTOS
1954 / 2024 / 70 YEARS WALKING TOGETHER

PAREDES

CONTINUIDAD OTOÑO / INVIERNO 2026
CARRY OVER FALL / WINTER 2026



Sonora



SURTIDO LIBRE 36-48

FREE ASSORTMENT 36-48

Piel serraje y cordura
Suela de PU de doble densidad
CERTIFICACIÓN 01 FO

Suede and Cordura leather
Dual-density PU sole
01 FO certified



LM418 MA

Certificación EN ISO 20347:2022
de Calzado de Trabajo

01 FO

Zona de tacón cerrada
Propiedades antiestáticas (A)
Absorción de energía en el tacón (E)
Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)

EN ISO 20347:2022 Certification
for Work Footwear

01 FO

Closed heel area
Antistatic properties (A)
Energy absorption in the heel (E)
Outsole resistance to hydrocarbons (FO)



Country II



SURTIDO LIBRE 36-48

FREE ASSORTMENT 36-48

Piel serraje y cordura
Suela de PU de doble densidad
CERTIFICACIÓN 01 FO

Suede and Cordura leather
Dual-density PU sole
01 FO certified



CM5048 MA

Certificación EN ISO 20347:2022
de Calzado de Trabajo

01 FO

Zona de tacón cerrada
Propiedades antiestáticas (A)
Absorción de energía en el tacón (E)
Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)

EN ISO 20347:2022 Certification
for Work Footwear

01 FO

Closed heel area
Antistatic properties (A)
Energy absorption in the heel (E)
Outsole resistance to hydrocarbons (FO)

19,00€

*Originalmente
auténticas*

19,00€

Redueña

SURTIDO LIBRE 40-46

FREE ASSORTMENT 40-46

Corte Softshell + refuerzo PU
Suela Phylon + TPR
Membrana waterproof PARETEX

Softshell upper + PU reinforcement
Phylon + TPR sole
PARETX waterproof membrane



LT24518 AZM

Redueña

SURTIDO LIBRE 36-48

FREE ASSORTMENT 36-48

Corte Softshell + refuerzo PU
Suela Phylon + TPR
Membrana waterproof PARETEX

Softshell upper + PU reinforcement
Phylon + TPR sole
PARETX waterproof membrane



LT24518 NE

**Descubre Redueña, y su protección triple
aislante, cortaviento e impermeable SOFTSHELL**

Discover Redueña and its triple protection:
insulating, windproof, and waterproof SOFTSHELL

24,30€

*Originalmente
auténticas*

24,30€

**HOMBRE
DEPORTIVO**

**MAN
SPORT**

Letur

SURTIDO LIBRE 36-48

FREE ASSORTMENT 36-48

**Corte textil
Suela EVA**

Textile upper
EVA sole

16,15€



LD25544 AZM



LD25544 GR

**MUJER
DEPORTIVO**

**WOMAN
SPORT**

Catarroja

SURTIDO LIBRE 36-41

FREE ASSORTMENT 36-41

**Corte textil
Suela EVA**

Textile upper
EVA sole

16,15€



LD25545 AZ



LD25545 GR

*Originalmente
auténticas*



1954 / 2024 / 70 AÑOS CAMINANDO JUNTOS
1954 / 2024 / 70 YEARS WALKING TOGETHER

PAREDES

CONTINUIDAD OTOÑO / INVIERNO 2026
CARRY OVER FALL / WINTER 2026

Idaho

SURTIDO 36-47

ASSORTMENT 36-47

Corte textil
Suela EVA + caucho

Textile upper
EVA + rubber sole

CERTIFICACIÓN 01 SR

01 SR certified



OP5146 BL



OP5146 NE

Kansas

SURTIDO 36-47

ASSORTMENT 36-47

Corte textil
Suela EVA + caucho

Textile upper
EVA + rubber sole

CERTIFICACIÓN 01 SR

01 SR certified



OP5147 NE



CERTIFICACIÓN 01 SR

Zona de tacón cerrada
Propiedades antiestáticas (A)
Absorción de energía en el tacón (E)
Suela antideslizante (SR)

01 SR CERTIFICATION

Closed heel area
Antistatic properties (A)
Energy absorption in the heel (E)
Slip-resistant sole (SR)

20,65€

*Originalmente
auténticas*

21,30€

Dakota

SURTIDO 36-47

ASSORTMENT 36-47

Corte en microfibra
Suela EVA + caucho

Microfiber upper
EVA + rubber sole

CERTIFICACIÓN 02 SR

02 SR CERTIFIED



OP5145 NE

Arizona

SURTIDO 36-47

ASSORTMENT 36-47

Corte en microfibra
Suela EVA + caucho

Microfiber upper
EVA + rubber sole

CERTIFICACIÓN 02 SR

02 SR CERTIFIED



OP5149 NE

Creados para profesionales que necesitan máxima comodidad, resistencia y flexibilidad.

Created for professionals who need maximum comfort, resistance and flexibility.



CERTIFICACIÓN 02 SR

Zona de tacón cerrada
Propiedades antiestáticas (A)
Absorción de energía en el tacón (E)
Resistencia penetración y absorción agua
Suela antideslizante (SR)
Calzado libre de metales

02 SR CERTIFICATION

Closed heel area
Antistatic properties (A)
Energy absorption in the heel (E)
Water penetration and absorption resistance
Slip-resistant sole (SR)
Metal-free footwear

20,90€

Originalmente auténticas

21,75€



Rubidio



SURTIDO LIBRE 37-48 | FREE ASSORTMENT 37-48



SP5013 AZ

S1P SRC ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free

Corte en piel serraje con rejilla lateral 3D.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano monodensidad.
Suede upper with 3D mesh side panel.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Anti-perforation textile insole. Non-metallic Compact® midsole.
Single-density polyurethane outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Limpieza
Cleaning



Sanidad
Health



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Restauración
Restoration



Logística
Logistics

Suela monodensidad ligera y flexible MONOCOMFORT.
Rejilla transpirable y de alta resistencia HEXACELL.
Plantilla interior con canales de ventilación AIRVENT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Lightweight and flexible MONOCOMFORT single-density sole.
Breathable and highly resistant HEXACELL mesh.
AIRVENT insole with ventilation channels.
HIGHDRY quick-drying inner lining.



Rubidio



SURTIDO LIBRE 35-48 | FREE ASSORTMENT 35-48



SP5013 GR

S1P SRC ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free

Corte en piel serraje con rejilla lateral 3D.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano monodensidad.
Suede upper with 3D mesh side panel.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Anti-perforation textile insole. Non-metallic Compact® midsole.
Single-density polyurethane outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Limpieza
Cleaning



Sanidad
Health



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Restauración
Restoration



Logística
Logistics

Suela monodensidad ligera y flexible MONOCOMFORT.
Rejilla transpirable y de alta resistencia HEXACELL.
Plantilla interior con canales de ventilación AIRVENT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Lightweight and flexible MONOCOMFORT single-density sole.
Breathable and highly resistant HEXACELL mesh.
AIRVENT insole with ventilation channels.
HIGHDRY quick-drying inner lining.



BT1007



SURTIDO LIBRE 35-48 | FREE ASSORTMENT 35-48



SM5066 NE

S3 FO

Corte en piel grabada.
Puntera de acero.
Plantilla antiperforación de acero.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Embossed leather.
Steel toe cap.
Steel puncture-resistant insole.
Dual-density polyurethane.



Industria Pesada
Heavy Industrie



Industria Ligera
Heavy Industrie



Construcción
Construction



Sanidad
Health



Agroalimentación
Agri-food



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.



ZP1000



SURTIDO LIBRE 35-48 | FREE ASSORTMENT 35-48



SM5065 NE

S3 FO

Corte en piel grabada.
Puntera de acero.
Plantilla antiperforación de acero.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Embossed leather.
Steel toe cap.
Steel puncture-resistant insole.
Dual-density polyurethane.



Industria Pesada
Heavy Industrie



Industria Ligera
Heavy Industrie



Construcción
Construction



Sanidad
Health



Agroalimentación
Agri-food



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.



Actinio



SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5016 NE

S3 SRC



Libre de metales
Metal free

Corte en piel con acabado de microfibra nubuck.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano monodensidad.
Leather upper with nubuck microfiber finish.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact®.
Anti-perforation textile insole. Non-metallic Compact®.
Single-density polyurethane outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Limpieza
Cleaning



Sanidad
Health



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Restauración
Restoration



Logística
Logistics

Suela monodensidad ligera y flexible MONOCOMFORT.
Plantilla interior con canales de ventilación AIRVENT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Lightweight and flexible MONOCOMFORT single-density sole.
AIRVENT insole with ventilation channels.
HIDRY quick-drying inner lining.

Fly

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5242 NE

S1 PL SR FO

Calzado especial ultraligero y ultraflexible
Special footwear ultralight and ultraflexible



Textil de punto Flyknite negro.
Puntera de Acero.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano monodensidad.
Black Flyknite upper.
Steel toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.
Single-density polyurethane outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Talleres
Mechanical workshops



Limpieza
Cleaning



Carpintería
Carpentry



Logística
Logistics

Suela monodensidad antiimpactos MONOCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
MONOCOMFORT impact-absorbing single-density sole.
HIDRY quick-drying inner lining.

Avatar

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5237 AZ

S3S SR FO ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free

Textil de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
High-abrasion-resistant textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® toe cap.
EVA and nitrile rubber outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Sanidad
Health



Restauración
Restoration



Limpieza
Cleaning



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Logística
Logistics



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Quick-drying HIGHDRY inner lining.

Avatar

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5237 GR

S3S SR FO ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free

Textil de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
High-abrasion-resistant textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® toe cap.
EVA and nitrile rubber outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Sanidad
Health



Restauración
Restoration



Limpieza
Cleaning



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Logística
Logistics



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Quick-drying HIGHDRY inner lining.



Nadal



SURTIDO LIBRE 35-48 | FREE ASSORTMENT 35-48



SP5201 AZ

S3S SR HI CI FO ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free

Corte en piel serraje y textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
Suede and textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
EVA and nitrile rubber outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Carpintería
Carpentry



Sanidad
Health



Talleres
Mechanical workshops



Restauración
Restoration



Logística
Logistics



Limpieza
Cleaning



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela especial superantideslizante TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEx.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Special, super-slip TOPGRIP sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Smooth, lightweight, and flexible MICROTEx microfiber upper.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.



Nadal



SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5201 NE

S3S SR HI CI FO ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free

Corte en piel serraje y textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
Suede and textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
EVA and nitrile rubber outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Carpintería
Carpentry



Sanidad
Health



Talleres
Mechanical workshops



Restauración
Restoration



Logística
Logistics



Limpieza
Cleaning



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela especial superantideslizante TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEx.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Special, super-slip TOPGRIP sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Smooth, lightweight, and flexible MICROTEx microfiber upper.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.

Cheste

SURTIDO LIBRE 35-48 | FREE ASSORTMENT 35-48



SP5045 NE-AC

S1 PL FO SR ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free



Calzado especial anticorte
Special cut-resistant footwear

Corte en textil de punto K-NIT anticorte.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.
Cut-resistant K-NIT knit upper
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® insole
Anti-perforation textile insole. Non-metallic Compact® insole
Dual-density EVA + nitrile rubber outsole



Industria Ligera
Heavy Industrie



Sanidad
Health



Restauración
Restoration



Limpieza
Cleaning



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Logística
Logistics



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela especial superantideslizante TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEx.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Special, super-slip TOPGRIP sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Smooth, lightweight, and flexible MICROTEx microfiber upper.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.

Jerez

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5102 NE

S3L FO SR ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free



Cierre rápido FREE-LOCK
Free-lock system

Corte en microfibra hidrofugada con refuerzos en TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.
Water-repellent microfiber upper with TPU reinforcements.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® insole.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® insole.
Dual-density EVA + nitrile rubber outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Restauración
Restoration



Limpieza
Cleaning



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Logística
Logistics



Fontanería
Plumbing

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Microfibra ultrarreflectante MICROTEx.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Sistema de cierre rápido de fácil liberación FREELOCK.
3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.
MAXFLEX sporty flex groove outsole.
MICROTEx ultra-reflective microfiber.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIDDRY quick-drying inner lining.
FREELOCK quick-release fastening system.

Laser

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5224 AZ

S1 PS SR FO ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free

Corte en textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano de doble densidad.
High-abrasion-resistant knit upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Textile puncture-resistant insole. Non-metallic Compact® midsole.
Dual-density polyurethane outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Carpintería
Carpentry



Sanidad
Health



Talleres
Mechanical workshops



Restauración
Restoration



Logística
Logistics



Limpieza
Cleaning



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIDDRY quick-drying inner lining.

Laser

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5224 GR-VE

S1 PS SR FO ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free

Corte en textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano de doble densidad.
High-abrasion-resistant knit upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Textile puncture-resistant insole. Non-metallic Compact® midsole.
Dual-density polyurethane outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Carpintería
Carpentry



Sanidad
Health



Talleres
Mechanical workshops



Restauración
Restoration



Logística
Logistics



Limpieza
Cleaning



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIDDRY quick-drying inner lining.

Fenix

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5239 NA

S3L SR FO HI ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free



Fabricado con materiales reciclados
Made with recycled materials

Corte en Knit reciclado REVIVUS de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano de doble densidad.
High-abrasion resistant recycled REVIVUS knit upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.
Dual-density polyurethane outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Carpintería
Carpentry



Sanidad
Health



Talleres
Mechanical workshops



Restauración
Restoration



Logística
Logistics



Limpieza
Cleaning



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forno interior de secado rápido HIGHDRI.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIGHDRI quick-drying inner lining.

Genesis

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5235 NA

S3L SR FO HI ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free



Fabricado con materiales reciclados
Made with recycled materials

Corte en Knit reciclado REVIVUS de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano de doble densidad.
High-abrasion resistant recycled REVIVUS knit upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.
Dual-density polyurethane outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Carpintería
Carpentry



Sanidad
Health



Talleres
Mechanical workshops



Restauración
Restoration



Logística
Logistics



Limpieza
Cleaning



Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forno interior de secado rápido HIGHDRI.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIGHDRI quick-drying inner lining.

Spider

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5225 NE-AM

S3L SR FO ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free



Puesta del calzado sin manos
Special cut-resistant footwear

Corte textil.

Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.

Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.

Suela de EVA + caucho nitrilo.

Textile upper.

Fiberglass toecap. Non-metallic Compact®.

Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.

EVA + nitrile rubber outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Sanidad
Health



Restauración
Restoration



Limpieza
Cleaning



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Logística
Logistics



Fontanería
Plumbing



Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.

Piso con canales de flexión MAXFLEX.

Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.

Refuerzos antiabrasión y antirrozcos HIGHIMPACT.

Forro interior de secado rápido HIGHDRY.

Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.

Maxflex flex groove outsole.

Low-impact lightweight reinforcements in high-friction areas. High-impact abrasion and scuff-resistant reinforcements. High-dry quick-drying inner lining.



Terra



SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5091 MA

S1P SR FO

Corte en piel serraje.

Puntera de acero.

Plantilla antiperforación de acero.

Suela de poliuretano doble densidad.

Suede leather upper.

Steel toe cap.

Steel puncture-resistant insole.

Dual-density polyurethane outsole.



Industria Pesada
Heavy Industrie



Construcción
Construction



Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.

Forro interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor PARETEX.

Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.

Waterproof, breathable, and highly abrasion-resistant PARETEX inner lining that insulates against the cold and protects against the heat.



Cazalla



SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5207 MA-VE

S7S FO SR CI HI ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection

Corte en piel Nobuck.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano doble densidad.
Corte en piel Nobuck.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano doble densidad.



Industria Pesada
Heavy Industrie



Construcción
Construction



Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor PARETEX.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
HighIMPACT abrasion-resistant and scuff-resistant reinforcements.
Waterproof, breathable, and highly abrasion-resistant PARETEX inner lining that insulates against the cold and protects against the heat.



Endino



SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5204 GR-VE

S7S FO SR CI HI ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection

Corte en piel nobuck, poliuretano y malla textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano doble densidad.
Nubuck leather, polyurethane, and textile mesh upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Dual-density polyurethane outsole.



Industria Pesada
Heavy Industrie



Construcción
Construction



Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor PARETEX.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Waterproof, breathable, and highly abrasion-resistant PARETEX inner lining that insulates against the cold and protects against the heat.

Neo

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5229 NE

S1 PS SR FO CI HI HRO ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free



**Suela resistente
300 grados**
Sole resistant to
300 degrees

Corte en textil de punto resistente Knit con refuerzos TÉCNICOS TPU.

Puntera de NANO®: Nanopartículas de fibras compuestas.

Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas.

Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.

Durable knit upper with TPU technical reinforcements.

NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.

Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.

Dual-density EVA outsole with nitrile rubber.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Sanidad
Health



Restauración
Restoration



Limpieza
Cleaning



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Logística
Logistics



Fontanería
Plumbing



Pintura
Painting

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.

Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.

Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.

Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.

Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.

Forro interior de secado rápido HIGHDRY.

Suela especial ultraligera y confortable ELITERL3050.

Plantilla con burbujas antiimpactos CLOUDCOMFORT.

Puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD.

3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.

BOUNDFEET shock absorption system.

TOPGRIP outsole with super-slip treads.

LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.

HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.

HIGHDRY quick-drying inner lining.

ELITERL3050 ultralight and comfortable special outsole.

CLOUDCOMFORT impact-absorbing insole.

CARBONSHIELD composite carbon fiber toe cap.

Matrix

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5220 NE-RO

S3S SR FO CI HI HRO ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free



**Suela resistente
300 grados**
Sole resistant to
300 degrees

Corte en microfibra hidrofugada con refuerzos en TPU.

Puntera de NANO®: Nanopartículas de fibras compuestas.

Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas.

Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.

Water-repellent microfiber upper with TPU reinforcements.

NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.

Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.

Dual-density EVA and nitrile rubber outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Sanidad
Health



Restauración
Restoration



Limpieza
Cleaning



Carpintería
Carpentry



Talleres
Mechanical workshops



Logística
Logistics



Fontanería
Plumbing



Pintura
Painting

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.

Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.

Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.

Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEx.

Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.

Forro interior de secado rápido HIGHDRY.

Suela especial ultraligera y confortable ELITERL3050.

Plantilla con burbujas antiimpactos CLOUDCOMFORT.

Puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD

3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.

BOUNDFEET shock absorption system.

TOPGRIP outsole with super-slip treads.

MICROTEx smooth, lightweight, and flexible microfiber.

HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.

HIGHDRY quick-drying inner lining.

ELITERL3050 ultralight and comfortable outsole.

CLOUDCOMFORT impact-absorbing insole.

CARBONSHIELD composite carbon fiber toe cap.

Morfeo

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5238 NE

S3S SR FO CI HI HRO AN ESD



**Protección
antiestática**
Antistatic
protection



**Libre de
metales**
Metal
free



**Suela resistente
300 grados**
Sole resistant to
300 degrees



Protección especial para el tobillo ANKLE PROTECTION
Special ankle protection ANKLE PROTECTION

Corte textil.

Puntera de NANO®: Nanopartículas de fibras compuestas.

Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas.

Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.

Textile upper.

NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.

Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.

Dual-density EVA + nitrile rubber outsole.



Industria Ligera
Heavy Industrie



Limpieza
Cleaning



Logística
Logistics



Sanidad
Health



Carpintería
Carpentry



Fontanería
Plumbing



Restauración
Restoration



Talleres
Mechanical workshops



Pintura
Painting

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.

Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.

Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.

Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.

Forro interior de secado rápido HIGHDRY.

Suela especial ultraligera y comfortable ELITERL3050.

Plantilla con burbujas antiimpactos CLOUDCOMFORT.

Puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD

3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.

BOUNDFEET shock absorption system.

TOPGRIP super-slip lugs on the sole.

HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.

HIGHDRY quick-drying inner lining.

ELITERL3050 ultralight and comfortable outsole.

CLOUDCOMFORT impact-absorbing insole.

CARBONSHIELD composite carbon fiber toecap.

Las plantillas t-Step están especialmente diseñadas para adaptarse a los distintos tipos de pie, proporcionando así un mayor confort en las articulaciones gracias a una horma especial con unas alturas y grosores adecuados a la morfología de cada tipo de pie y sus características propias, un diseño antropométrico especial que hacen que distintos tipos de pie tengan una mejor adaptación a la pisada.

The t-Step insoles are specially designed to adapt to different types of feet, thus providing greater comfort in the joints thanks to a special last with heights and thicknesses appropriate to the morphology of each type of foot and its own characteristics, a Special anthropometric design that makes different foot types have a better adaptation to the footprint.



tStep I

Se adapta al pie que desgasta el zapato en su parte interior

Adapts to the foot that wears the shoe on the inside

SURTIDO LIBRE 36-48
FREE ASSORTMENT 36-48

PL0001 AZ



tStep C

Se adapta al pie que desgasta el zapato en su parte central

Adapts to the foot that wears the shoe in its central part

SURTIDO LIBRE 36-48
FREE ASSORTMENT 36-48

PL0002 RO



tStep E

Se adapta al pie que desgasta el zapato en su parte exterior

Adapts to the foot that wears the shoe on the outside

SURTIDO LIBRE 36-48
FREE ASSORTMENT 36-48

PL0003 VE



Transpirable
Breathable



Antibacterias
Antibacterial



Libre de metales
Metal free



Lavable
Washable



Antiestática
Antistatic



Amortiguante
Shock-absorbing



Alta resistencia
High resistance



Adaptativa
Adaptive



Plantillas fabricadas en España
con un 50% de materiales reciclados

Insoles made in Spain
with 50% recycled materials

5,70€

*Originalmente
auténticas*

Viscoactiv

SURTIDO 35-48 ASSORTMENT 35-48



Siente un confort superior con nuestra plantilla especial Viscoactiv, una nube de comodidad para los pies gracias al material especial acolchado y ultraligero de laque está fabricada. Viscoactive Facilita la disminución de la presión en los pies al caminar por lo que la sensación de comodidad y relajación está asegurada durante todo el día. Su material aporta comodidad inmediata y duradera por su efecto memoria, y ayuda a caminar sin cansancio adaptándose a la forma y pisada del pie.

Feel superior comfort with our special Viscoactiv insole, a cloud of comfort for your feet thanks to the special padded and ultralight material it is made of. Viscoactive Facilitates the reduction of pressure on the feet when walking so the feeling of comfort and relaxation is assured throughout the day. Its material provides immediate and lasting comfort due to its memory effect, and helps you walk without fatigue by adapting to the shape and footprint of the foot.

Bactericida

SURTIDO 36-48 ASSORTMENT 36-48



Experimenta la fusión de la máxima comodidad y una amortiguación superior con la plantilla especial antibacterias de PAREDES. Su espuma de látex prorosa, favorece la circulación del aire, proporcionando comodidad y frescura óptima a lo largo del día. Además están tratadas con un agente antibacteriano para combatir el olor de pies.

Experience the fusion of maximum comfort and superior cushioning with PAREDES' special antibacterial insole. Its pro-rose latex foam promotes air circulation, providing optimal comfort and freshness throughout the day. They are also treated with an antibacterial agent to combat foot odor.

2,65€

*Originalmente
auténticas*

1,20€



Bandas elásticas verticales para sujeción correcta del calcetín.
Vertical elastic bands for a correct fit of the sock.

Tejido de algodón: fibra natural, antialérgica y transpirable.
Weaved Cotto: natural fiber, anti-allergic and breathable.

Malla especial para facilitar la flexión del pie.
Special mesh to facilitate foot flexion.

Doble densidad: mayor resistencia y flexibilidad.
Double density: greater resistance and flexibility.

Zona antiestática: evita la acumulación de electricidad estática.
Antistatic zone: prevents the buildup of static electricity.

Algodón 67% - Poliamida 18% - Lycra 6% - Elastán 9%
Servidos en caja de 6 pares
Talla única

Cotton 67% - Polyamide 18% - Lycra 6% - Elastane 9%
Served in a box of 6 pairs
One size



CALCETÍN TOBILLERO
ANKLE SOCKS
ZC5042 NE-GR



CALCETÍN CORTO
SHORT SOCKS
ZC5043 NE-AM



CALCETÍN CORTO
SHORT SOCKS
ZC5043 NE-RO

5,65€



CALCETÍN LARGO
LONG SOCKS
ZC5044 NE-RO



CALCETÍN LARGO
LONG SOCKS
ZC5044 NE-AM



CORDÓN PARA ZAPATO 90 CM
SHOE LACE 90 CM
ZC5047 NE

CORDÓN PARA BOTA 120 CM
BOOT LACE 120 CM
ZC5048

0,50€

Calcetín tobillero

SURTIDO 36-41
SURTIDO 42-46

ASSORTMENT 36-41
ASSORTMENT 42-46

75% Algodón
23% poliéster
2% Elastano

75% Cotton
23% Polyester
2% Elastane



TX0009 BL

Calcetín corto

SURTIDO 36-41
SURTIDO 42-46

ASSORTMENT 36-41
ASSORTMENT 42-46

75% Algodón
23% poliéster
2% Elastano

75% Cotton
23% Polyester
2% Elastane



TX0010 BL



TX0011 MX



TX0012 MX

PACK 3 UNIDADES

5,45€

No	Serie	Pares
282	36/41	3
283	42/46	3

PACK 3 UNIDADES

5,60€

Casiopea

SURTIDO S/2XL

ASSORTMENT S/2XL

Sudadera para adulto con combinación
de materiales 50% Algodón y 50% Poliéster

Adult sweatshirt with combination
of materials 50% Cotton and 50% Polyester



TX0001 GR



TX0001 AZM



TX0001 NE

CONSULTAR PRECIOS
CHECK PRICES

No	Serie	Unidades	S	M	L	XL	2XL
361	S/2XL	8	1	2	2	2	1

Centauro

SURTIDO S/2XL

ASSORTMENT S/2XL

Sudadera para adulto con combinación de materiales 50% Algodón y 50% Poliéster. Con capucha, cordones a juego y bolsillo frontal.

Adult sweatshirt with a combination of 50% Cotton and 50% Polyester materials. With hood, matching drawstrings and front pocket.



TX0002 AZM



TX0002 KA



TX0002 BL



TX0002 NE

CONSULTAR PRECIOS
CHECK PRICES

No	Serie	Unidades	S	M	L	XL	2XL
361	S/2XL	8	1	2	2	2	1

Scorpius

SURTIDO S/2XL

ASSORTMENT S/2XL

Chaleco en cálido y suave material 100% polyester, extra ligero, compacto, resistente al agua, cortavientos Y con acolchado interior. Cierre de cremallera con cinta en tirador y amplios bolsillos laterales. Cremallera de cuello con tapeta y bolsillos laterales con tiradores. Incluye práctica funda de transporte.

Vest in warm and soft 100% polyester material, extra light, compact, water resistant, windproof and with interior padding. Zipper closure with ribbon on the puller and large side pockets. Neck zipper with flap and side pockets with handles. Includes practical carrying case.



TX0006 KA



TX0006 NE



TX0006 AZ

CONSULTAR PRECIOS
CHECK PRICES

No	Serie	Unidades	S	M	L	XL	2XL
361	S/2XL	8	1	2	2	2	1

Corvus

SURTIDO S/2XL

ASSORTMENT S/2XL

Chaqueta impermeable y transpirable en combinación de materiales softshell y elastano. De corte moderno, con cremallera central, bolsillos laterales y práctico bolsillo en pecho con cierres de cremallera y tiradores en elegante color negro, de cuello elevado. Mangas con cómodos puños ajustables en color a juego. Exterior en soft shell resistente al viento y al agua.

Doble Capa. Exterior: Softshell, 92% Poliéster/ 8% Elastano. Interior: 100% Poliéster Micropolar. 300 g/ m2

Waterproof and breathable jacket in a combination of softshell and elastane materials. Modern cut, with central zipper, side pockets and practical chest pocket with zipper closures and handles in elegant black, with a stand-up collar. Sleeves with comfortable adjustable cuffs in matching color. Wind and water resistant soft shell exterior.

Double Layer. Exterior: Soft Shell, 92% Polyester/ 8% Elastane. Interior: 100% Micropolar Polyester. 300 g/m2



TX0004 AZM



TX0004 KA



TX0004 NE

CONSULTAR PRECIOS
CHECK PRICES

No	Serie	Unidades	S	M	L	XL	2XL
361	S/2XL	8	1	2	2	2	1

Lyra

SURTIDO S/3XL

ASSORTMENT S/3XL

Camiseta técnica de manga corta. Fabricada en 100% poliéster mesh, esta prenda ofrece transpirabilidad y se adapta a cualquier estilo y ocasión. Su diseño versátil y cómodo la convierte en la opción ideal para cualquier actividad deportiva o casual. Domina el día con esta camiseta que combina rendimiento y moda.

Short-sleeved technical t-shirt. Made of 100% polyester mesh, this garment offers breathability and adapts to any style and occasion. Its versatile and comfortable design makes it the ideal option for any sports or casual activity. Dominate the day in this t-shirt that combines performance and fashion.



TX0007 AZ



TX0007 GR



TX0007 KA



TX0007 RO

CONSULTAR PRECIOS

CHECK PRICES

No	Serie	Unidades	S	M	L	XL	2XL	3XL
362	S/3XL	12	1	2	3	3	2	1
363	S/3XL	9	1	2	2	2	1	1

Jaspe

SURTIDO XS/XL

ASSORTMENT XS/XL

Camiseta técnica de manga corta. Fabricada en 100% poliéster mesh, esta prenda ofrece transpirabilidad y se adapta a cualquier estilo y ocasión. Su diseño versátil y cómodo la convierte en la opción ideal para cualquier actividad deportiva o casual. Domina el día con esta camiseta que combina rendimiento y moda.

Short-sleeved technical t-shirt. Made of 100% polyester mesh, this garment offers breathability and adapts to any style and occasion. Its versatile and comfortable design makes it the ideal option for any sports or casual activity. Dominate the day in this t-shirt that combines performance and fashion.



TX0008 RO



TX0008 AZ

CONSULTAR PRECIOS
CHECK PRICES

Antares

TALLA ÚNICA

UNIQUE SIZE

100% lana acrílica

100% acrylic wool



ZC5232 AZM



ZC5232 NE



ZC5232 KA

Servidos en cajas de 6 unidades
Served in boxes of 6 units

No	Serie	Unidades	XS	S	M	L	XL
364	XS/XL	12	1	3	4	3	1
365	XS/XL	9	1	2	3	2	1

2,65€

NORMATIVA / NORMATIVE (EN)

EN ISO 20345:2022

CALZADO DE SEGURIDAD SAFETY FOOTWEAR

SB	Propiedades básicas Basic properties
S1	Propiedades básicas más: • Zona tacón cerrada • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E) <i>Basic properties and:</i> • Closed heel area • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)
S2	Como S1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU). <i>As S1 and:</i> • Resistant to water penetration and absorption (WRU).
S3 S3L S3S	Como S2 más: • Resistencia a la perforación según el tipo • Suela con resaltes. <i>As S2 and:</i> • Piercing resistant midsole (P) • Treaded sole.
S4	Como SB más: • Parte trasera cerrada • Absorción de energía en la zona del tacón. • Antiestático. <i>As SB and:</i> • Closed back • Absorption of energy in the heel area. • Antistatic.
S5 S5L S5S	Como S4 más: • Resistencia a la perforación según el tipo. • Suela con relieve. <i>As S4 and:</i> • Resistance to perforation depending on the type. • Embossed sole.
S6	Como S2 más: • Resistencia al agua del zapato completo. <i>As S2 and:</i> • Water resistance of the entire shoe.
S7 S7L S7S	Como S3 más: • Resistencia al agua del zapato completo. <i>As S2 and:</i> • Water resistance of the entire shoe.

EN ISO 20346:2022

CALZADO DE PROTECCIÓN PROTECTIVE FOOTWEAR

PB	Propiedades básicas Basic properties
P1	Propiedades básicas más: • Zona tacón cerrada • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E) <i>Basic properties and:</i> • Closed heel area • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)
P2	Como P1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU). <i>As P1 and:</i> • Resistant to water penetration and absorption (WRU).
P3 P3L P3S	Como P2 más: • Resistencia a la perforación según el tipo • Suela con resaltes. <i>As P2 and:</i> • Piercing resistant midsole (P) • Treaded sole.
P4	Como PB más: • Parte trasera cerrada • Absorción de energía en la zona del tacón. • Antiestático. <i>As PB and:</i> • Closed back • Absorption of energy in the heel area. • Antistatic.
P5 P5L P5S	Como P4 más: • Resistencia a la perforación según el tipo. • Suela con relieve. <i>As P4 and:</i> • Resistance to perforation depending on the type. • Embossed sole.
P6	Como P2 más: • Resistencia al agua del zapato completo. <i>As P2 and:</i> • Water resistance of the entire shoe.
P7 P7L P7S	Como P3 más: • Resistencia al agua del zapato completo. <i>As P2 and:</i> • Water resistance of the entire shoe.

EN ISO 20347:2022

CALZADO DE TRABAJO OCCUPATIONAL FOOTWEAR

OB	Propiedades básicas Basic properties
O1	Propiedades básicas más: • Zona tacón cerrada • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el tacón (E) <i>Basic properties and:</i> • Closed heel area • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)
O2	Como O1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU). <i>As O1 and:</i> • Resistant to water penetration and absorption (WRU).
O3 O3L O3S	Como O2 más: • Resistencia a la perforación según el tipo • Suela con resaltes. <i>As O2 and:</i> • Piercing resistant midsole (P) • Treaded sole.
O4	Como OB más: • Parte trasera cerrada • Absorción de energía en la zona del tacón. • Antiestático. <i>As OB and:</i> • Closed back • Absorption of energy in the heel area. • Antistatic.
O5 O5L O5S	Como O4 más: • Resistencia a la perforación según el tipo. • Suela con relieve. <i>As O4 and:</i> • Resistance to perforation depending on the type. • Embossed sole.
O6	Como O2 más: • Resistencia al agua del zapato completo. <i>As O2 and:</i> • Water resistance of the entire shoe.
O7 O7L O7S	Como O3 más: • Resistencia al agua del zapato completo. <i>As O2 and:</i> • Water resistance of the entire shoe.

CLASE CLASS

Todo tipo de materiales
All kind of materials

I

Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico.

Footwear made of leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear.

II

Calzado todo polimérico (moldeado), incluido el calzado todo de caucho (vulcanizado)

All-polymeric (molded) footwear, including all-rubber (vulcanized) footwear

CALZADO HÍBRIDO
HYBRID
FOOTWEAR

Calzado que no puede clasificarse como calzado de clase I o II.
Footwear that cannot be classified as class I or II footwear.

A continuación, se detallan los símbolos de los requisitos adicionales para aplicaciones particulares:

A: Calzado antiestático (1000MΩ<?>100KΩ) • E: Absorción de energía en el tacón • WPA: Resistencia a la penetración y absorción de agua (absorción máxima de H2O 0,2 gramos) • P: Resistencia a la perforación con plantilla metálica • PL: Resistencia a la perforación con plantilla no metálica (4,5mm) • PS: Resistencia a la perforación con plantilla no metálica (3mm) • CI: Aislamiento frente al frío de la suela • HI: Aislamiento frente al calor de la suela • C: Calzado conductor, resistencia eléctrica (<100kΩ) • HRO: Resistencia al calor por contacto (máx 300°C durante 60 segundos) • AN: Protección de los tobillos • WR: Resistencia al agua del zapato completo • M: Protección del área metatarsal • CR: Resistencia al corte • FO: Resistencia de la suela a hidrocarburos • SC: Protección frente a la abrasión en la zona de la puntera • SR: Resistencia al deslizamiento (Baldosa cerámica con glicerina)

Additional requirements symbols for particular applications are detailed below:

A: Antistatic footwear (1000MΩ<?>100KΩ) • E: Energy absorption in the heel • WPA: Resistance to penetration and absorption of water (maximum absorption of H2O 0.2 grams) • P: Resistance to puncture with insole metallic • PL: Puncture resistance with non-metallic insole (4.5mm) • PS: Puncture resistance with non-metallic insole (3mm) • CI: Insulation against cold of the sole • HI: Insulation against heat of the sole • C: Conductive footwear, electrical resistance (<100kΩ) • HRO: Contact heat resistance (max 300°C for 60 seconds) • AN: Ankle protection • WR: Water resistance of the entire shoe • M: Foot protection metatarsal area • CR: Cut resistance • FO: Sole resistance to hydrocarbons • SC: Protection against abrasion in the toe area • SR: Slip resistance (Ceramic tile with glycerin)

PAREDES

Pacal Shoes, S.L.U
Sor Josefa Alcorta, no 37,
03204, Elche, Alicante

966 630 052

pedidos@paredes.es

www.paredes.es