



# PAREDES

**Catálogo Primavera - Verano 2027**  
Spring - Summer 2027 Catalogue



4  
6

**Noticias** News  
**Laboratorio** Lab

**Hombre** Man

10  
18  
22  
26

**Sandalias** Sandals  
**Trekking**  
**Deportivo** Sport  
**Casual**

**Mujer** Woman

32  
40  
42  
44

**Sandalias** Sandals  
**Trekking**  
**Deportivo** Sport  
**Casual**

**Continuidad** Carry over

50  
54  
58  
59  
60  
62  
67  
70

**Clásicos** Classics  
**Montaña** Mountain  
**Trekking**  
**Deportivo** Sport  
**Profesional** Professional  
**Plantillas** Insoles  
**Calcetines** Socks  
**Seguridad** Safety

**Índice**



## Finalistas en los premios MIA 2026

### Finalists for the 2026 MIA Awards

Nuestro proyecto "Pueblitos Bonitos" ha sido reconocido como finalista en los Premios MIA 2026, en la categoría de Marketing Social. Este reconocimiento pone en valor nuestro compromiso con iniciativas capaces de generar un impacto positivo más allá del producto. A través de este proyecto hemos dado visibilidad a 394 municipios españoles en riesgo de despoblación, acercando su historia, patrimonio, tradiciones y riqueza cultural a miles de personas en todo el país. Además, hemos alcanzado más de 1,6 millones de impactos en redes sociales, demostrando que el marketing también puede ser una herramienta para preservar nuestras raíces, conectar personas y territorios, y contribuir a poner en valor el enorme patrimonio de la España rural.

Our "Pueblitos Bonitos" project has been named a finalist in the 2026 MIA Awards in the Social Marketing category. This recognition highlights our commitment to initiatives that generate a positive impact beyond the product itself. Through this project, we have raised the profile of 394 Spanish municipalities at risk of depopulation, bringing their history, heritage, traditions, and cultural richness to thousands of people across the country. Furthermore, we have achieved over 1.6 million impressions on social media, demonstrating that marketing can also serve as a tool to preserve our roots, connect people and places, and help showcase the immense heritage of rural Spain.



En las imágenes, momento de la entrega del galardón con los otros premiados y finalistas de la noche.  
The images show the moment the award was presented, alongside the other winners and finalists of the evening.




## Reconocimiento al legado de nuestro fundador

### Recognition of our founder's legacy

El Ayuntamiento de Elche rindió homenaje a José Paredes Castaño, fundador de Grupo Paredes, con la instalación de una placa conmemorativa en la calle Trinquet, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su contribución al desarrollo económico e industrial de la ciudad. Este homenaje representa un reconocimiento a la visión, el esfuerzo y la dedicación de quien sentó las bases de nuestra empresa familiar que, más de 70 años después, sigue creciendo fiel a los valores con los que nació. Para la familia Paredes es un orgullo ver cómo su legado continúa formando parte de la historia de Elche y de la identidad de la compañía.

The Elche City Council paid tribute to José Paredes Castaño, founder of Grupo Paredes, by installing a commemorative plaque on Trinquet Street in recognition of his business career and his contribution to the city's economic and industrial development. This tribute honors the vision, effort, and dedication of the man who laid the foundations of our family business—a company that, more than 70 years later, continues to grow while remaining true to the values upon which it was founded. The Paredes family takes pride in seeing his legacy remain an integral part of Elche's history and the company's identity.



En las imágenes, momentos entrañables del descubrimiento de la placa en la calle y entrega de recuerdo a la familia PAREDES.

The images show heartwarming moments from the unveiling of the street plaque and the presentation of a memento to the Paredes family.



## Así te cuidamos a tí y a tus pies

This is how we take care of you and your feet.

En PAREDES conseguimos un mayor control de la calidad de nuestros productos gracias a nuestro laboratorio de pruebas interno. Nuestro equipo de especialistas tienen como misión y objetivo principal someter a estrictas pruebas a cada uno de nuestros zapatos, para poder asegurar unas propiedades físicas y mecánicas idóneas para la práctica a la que estén sujetos los calzados ensayados, y así poder poner a la venta productos de calidad que cuiden y protejan a nuestros clientes durante la utilización de los mismos, pensando siempre en su comodidad y confort. Un compromiso que empezó en 1954, y que a día de hoy sigue vigente en nuestro día a día.

At PAREDES, we achieve greater quality control over our products thanks to our in-house testing laboratory. Our team of specialists' primary mission and objective is to subject each of our shoes to rigorous testing to ensure the physical and mechanical properties are optimal for the practice to which they are subjected. This allows us to offer quality products that care for and protect our customers during their use, always with their comfort in mind. A commitment that began in 1954 and continues in our daily work today.



En las imágenes, el laboratorio de ensayos de Paredes, donde se realizan las pruebas y mediciones a los distintos modelos de la marca.  
In the images, the Paredes testing laboratory, where tests and measurements are carried out on the brand's various models.





En las imágenes, detalle de algunas de las pruebas y ensayos a las que es sometido el calzado para testar sus propiedades.  
In the images, details of some of the tests and trials the footwear undergoes to assess its properties.





# Hombre

## Man





Vicedo



SURTIDO 40-46

ASSORTMENT 40-46

Corte en piel nobuck  
Suela Phylon  
Forro textil

Nubuck leather upper  
Phylon sole  
Textile lining



VP27122 KA



VP27122 MAO



VP27122 GRO

**Vicedo, tu sandalia de piel más comfortable**  
Vicedo, your most comfortable leather sandal.

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |





## Aral



**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en piel nobuck**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

**Nubuck leather upper**  
**Phylon sole**  
**Textile lining**



VP22174 AZ



VP22174 KA



VP22174 MAO



VP22174 GR-AZ

**Aral, tu sandalia de piel más flexible**  
**Aral, your most flexible leather sandal.**

**No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46**

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |





## Gredos



**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en piel nobuck**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

Nubuck leather upper  
Phylon sole  
Textile lining



VP22172 MAO



VP22172 NE



VP22172 MAC



## Adelán



**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en piel nobuck**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

Nubuck leather upper  
Phylon sole  
Textile lining



VP25171 MAO



VP25171 NE



VP25171 MAC

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |





## Obi



**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en piel nobuck**  
**Suela confort**  
**Forro textil**

Nubuck leather upper  
Comfort sole  
Textile lining



VP20323 MAO



VP20323 NE



## Camotes



**SURTIDO 40-46**


**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en piel nobuck**  
**Suela confort**  
**Forro textil**

Nubuck leather upper  
Comfort sole  
Textile lining



VP18142 MA



**La piel es un material natural,  
flexible y resistente que cuida el  
pie y aumenta tu bienestar**

Leather is a natural, flexible, and  
durable material that cares for your  
feet and enhances your well-being

**Camotes, un clásico del verano super cómodo**  
Camotes, a super comfortable summer classic

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |





## Aripe



**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en piel**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

Leather upper  
Phylon sole  
Textile lining



VP27173 VE



VP27173 MAO



VP27173 TAU

## Astillero

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte textil**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

Textile upper  
Phylon sole  
Textile lining



VS27135 NE



VS27135 AZ

**Descubre los cortes  
más atrevidos con Astillero**

Discover the boldest  
uppers with Astillero

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



## Nalón

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte textil**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

Textile upper  
Phylon sole  
Textile lining



VS27127 NE



VS27127 GR0

## Ifaty

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte soft**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

Soft upper  
Phylon sole  
Textile lining



VS20130 GR



VS20130 NE

**Viste las Nalón y descubre su suela de phylon amortiguante**

Wear the Nalón and discover their cushioning Phylon sole.



VS20130 MA

| No  | Serie | Pares | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|-----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 108 | 40/45 | 12    | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  |    |
| 196 | 40/46 | 12    | 1  | 2  | 2  | 3  | 2  | 1  | 1  |
| 181 | 40/45 | 9     | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  |    |



# Amedo

SURTIDO 40-46

ASSORTMENT 40-46

Corte PU  
Suela Ultra Soft  
Forro textil

PU upper  
Ultra Soft Sole  
Textile lining

ULTRA  
SOFT



LB27181 KA

ULTRA  
SOFT



LB27181 MA

ULTRA  
SOFT



LB27181 AZM

ULTRA  
SOFT



LB27181 NE

ULTRA  
SOFT

La suela ULTRASOFT permite una pisada mucho más cómoda y estable gracias a sus componentes que amortiguan y recuperan la energía al caminar.

The ULTRASOFT sole provides a much more comfortable and stable stride, thanks to components that cushion the foot and return energy while walking.

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |

## Coy

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte textil  
Suela Ultra Soft**

Textile upper  
Ultra Soft Sole



LB25168 MAO



LB25168 NE

**Disfruta de Coy en la playa, dando un paseo, tomando algo, etc.**

Enjoy Coy at the beach—taking a walk, having a drink, etc.

## Finisterre

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Especial para piscina**

Specially designed for pools



LB23183 AZM



LB23183 NE

**Finisterre es tu elección para disfrutar en la piscina.**

Finisterre is your choice for enjoying the pool.

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



## Albeiro

**SURTIDO LIBRE 39-46**

**FREE ASSORTMENT 39-46**

**Corte en PU + textil**  
**Suela Phylon**  
**Membrana waterproof PARETEX**

PU and textile upper  
Phylon sole  
PARETEX waterproof membrane



LT27174 MAO

## Araico

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en PU + textil**  
**Suela TPR**  
**Forro textil**

PU and textile upper  
TPR sole  
Textile lining



LT27185 KA



LT27185 NE



**La membrana interior impermeable que aísla del frío y protege del calor para que tú solo te preocupes de una cosa: disfrutar de la naturaleza.**

The waterproof inner membrane insulates from the cold and protects from the heat so you only have to worry about one thing: enjoying nature.

**Descubre la resistencia de Araico y su suela especial de TPR**

Discover the durability of Araico and its special TPR sole.

**No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46**

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

## Altron

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte Softshell**  
**Suela Phylon**  
**Membrana waterproof PARETEX**

Softshell upper  
Phylon sole  
PARETEX waterproof membrane



LT27168 KA



LT27168 NE

## Elduain

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en PU + textil**  
**Suela Phylon**  
**Membrana waterproof PARETEX**

PU and textile upper  
Phylon sole  
PARETEX waterproof membrane



LT26128 GRC



LT26128 GRO

**Descubre mil rutas con Altron y Elduain**  
Discover a thousand routes with Altron and Elduain.

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



## Baltar

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte textil + malla**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

Textile + mesh upper  
Phylon sole  
Textile lining

### Horma ancha y calza fácil

Wide fit and easy fit



LT27175 BE



LT27175 NE



LT27175 GRO



No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |

## Castellar

### SURTIDO 40-46

### ASSORTMENT 40-46

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining  
Memory foam insole



LD27106 VE



LD27106 BL

## Yepes

### SURTIDO 40-46

### ASSORTMENT 40-46

**Corte textil + malla**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
Phylon sole  
Textile lining  
Memory foam insole



LD27116 GR



LD27116 AZM

**Castellar y Yepes, dos deportivos listos para caminar**  
Castellar and Yepes, two sports cars ready to hit the road.

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



## Beal

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining  
MEMORY FOAM insole



LD26136 AZM



LD26136 MA



LD26136 GR

## Favaret

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining  
MEMORY FOAM insole



LD26142 AZM



LD26142 BE



LD26142 VE

**No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46**

|     |       |    |   |   |   |   |   |     |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|-----|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1   |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1   |

## Aliaga

## Calera

**SURTIDO LIBRE 36-46**

**FREE ASSORTMENT 36-46**

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining  
Memory foam insole



LD27114 AZM



LD27108 AZ



LD27114 NE




LD27108 NE

**¿Buscas más amortiguación?**

**Descubre MEMORY FOAM**

Looking for more cushioning?  
Discover MEMORY FOAM.



**No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46**

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |



## Gaucín

## Alerre

### SURTIDO LIBRE 39-46

### FREE ASSORTMENT 39-46

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining  
Memory foam insole



LD27112 AZM



LD25114 AZM



LD27112 NE



LD25114 MA

**MEMORY FOAM es una plantilla especial capaz de memorizar la forma de tu pisada y que disminuye la presión en los pies gracias a su material ultraligero, acolchado y cómodo.**

MEMORY FOAM is a special insole that adapts to the shape of your footprint and reduces pressure on your feet, thanks to its ultra-lightweight, cushioned, and comfortable material.



No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |

## Cambeses

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining



DC27179 GR



DC27179 MA



DC27179 AZM

## Baro

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte PU suede**  
**Suela TPR**  
**Forro textil**

PU suede upper  
TPR sole  
Textile lining



DC27151 KA



DC27151 TAU

**Descubre Baro y su estilo retro  
con suela especial de TPR**

Discover Baro and its retro  
style with a special TPR sole

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |



# Duruelo

SURTIDO 40-46

ASSORTMENT 40-46

Corte textil  
Suela Phylon  
Forro textil

Textile upper  
Phylon sole  
Textile lining



DC27152 KA



DC27152 BE



DC27152 AZM

Vive la ciudad  
con el mejor  
casual de  
Paredes

Experience the  
city with the best  
casual style from  
Paredes

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



## Tabernas



## Salas



**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en piel nobuck**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

Nubuck leather upper  
Phylon sole  
Textile lining

**SURTIDO 40-46**

**ASSORTMENT 40-46**

**Corte en piel nobuck**  
**Suela Phylon**  
**Forro textil**

Nubuck leather upper  
Phylon sole  
Textile lining



CP27140 MAO




CP27141 AZM



CP27140 BE



CP27141 BE



**La piel es un material natural, flexible y resistente  
que cuida el pie y aumenta tu bienestar**

Leather is a natural, flexible, and durable material  
that cares for your feet and enhances your well-being

No Serie Pares 40 41 42 43 44 45 46

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40/45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 196 | 40/46 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 181 | 40/45 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



# Etreros

SURTIDO 40-46

ASSORTMENT 40-46

Corte textil + malla  
Suela TPR

Textile + mesh upper  
TPR sole

Calzado respetuoso

Barefoot shoes



DC27166 AZM



DC27166 MA



DC27166 BE

| No  | Serie | Pares | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|-----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 108 | 40/45 | 12    | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  |    |
| 196 | 40/46 | 12    | 1  | 2  | 2  | 3  | 2  | 1  | 1  |
| 181 | 40/45 | 9     | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  |    |



**Mujer**  
Woman





## Banyotes



SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte en piel nobuck  
Suela Phylon  
Forro textil

Nubuck leather upper  
Phylon sole  
Textile lining



VP22176 CAM



VP22176 RS



VP22176 MOS



VP22176 MAC-NA



VP22176 MULTI



VP22176 MAO



VP22176 AZ



VP22176 KA

No Serie Pares 36 37 38 39 40 41

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 36/41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 36/41 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



## Banyotes



SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte en piel nobuck  
Suela Phylon  
Forro textil

Nubuck leather upper  
Phylon sole  
Textile lining



VP22176 MA



VP22176 AZ-BE



VP22176 AZ-RS



VP22176 TAU-BE



VP22176 BUR



VP22176 BE-MA



**Banyotes, una de las sandalias más cómodas y resistentes para descubrir más caminos**

Banyotes, one of the most comfortable and durable sandals for exploring more trails

No Serie Pares 36 37 38 39 40 41

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 36/41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 36/41 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



# MUJER SANDALIAS

# WOMAN SANDALS



## Marazul



**SURTIDO 36-41**

**ASSORTMENT 36-41**

**Corte en piel**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**

Leather upper  
EVA sole  
Textile lining



VP27172 MAO



VP27172 BE-MA



VP27172 RS-PL



## Arriate



**SURTIDO 36-41**

**ASSORTMENT 36-41**

**Corte en piel + webbing**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**

Leather and webbing upper  
EVA sole  
Textile lining



VP27132 LI



VP27132 AZ

**Viste las Arriate y descubre su  
suela de EVA amortiguante.**

Wear the Arriate and discover  
their cushioning EVA sole.

No Serie Pares 36 37 38 39 40 41

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 36/41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 36/41 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

## Zahara

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte webbing  
Suela EVA  
Forro textil

Webing upper  
EVA sole  
Textile lining



VS27169 RS



VS27169 BE

**Descubre los cortes  
más atrevidos con Zahara**

Discover the boldest  
uppers with Zahara

## Arjona

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte textil  
Suela EVA  
Forro textil

Textile upper  
EVA sole  
Textile lining



VS27136 BE



VS27136 RS



VS27136 NE

| No  | Serie | Pares | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|-----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 107 | 36/41 | 12    | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  |
| 209 | 36/41 | 9     | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  |



## Zucaina

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte PU  
Suela Ultra Soft  
Forro textil

PU upper  
Ultra Soft Sole  
Textile lining

ULTRA  
SOFT



LB26669 AZM

ULTRA  
SOFT



LB26669 BL

ULTRA  
SOFT



LB26669 BE

ULTRA  
SOFT



LB26669 NE

ULTRA  
SOFT

**La suela ULTRASOFT permite una pisada mucho más cómoda y estable gracias a sus componentes que amortiguan y recuperan la energía al caminar.**

The ULTRASOFT sole provides a much more comfortable and stable stride, thanks to components that cushion the foot and return energy while walking.

No Serie Pares 36 37 38 39 40 41

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 36/41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 36/41 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

## Cárcena

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte PU suede  
Suela EVA

PU suede upper  
EVA sole



VS27165 AZM



VS27165 MA



VS27165 MAO

## Pertusa

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte PU suede  
Suela EVA

PU suede upper  
EVA sole



VS27160 AZM



VS27160 MAO



VS27160 BE

| No  | Serie | Pares | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|-----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 107 | 36/41 | 12    | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  |
| 209 | 36/41 | 9     | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  |



# Almedina

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte PU suede  
Suela EVA

PU suede upper  
EVA sole



VS27161 AZM



VS27161 MAO



VS27161 BE

Cárcena, Pertusa y  
Almedina: un toque  
de distinción  
a tu outfit

Cárcena, Pertusa,  
and Almedina: a  
touch of distinction  
for your outfit

No Serie Pares 36 37 38 39 40 41

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 36/41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 36/41 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

## Amaya

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte en PU + textil  
Suela TPR  
Forro textil

PU and textile upper  
TPR sole  
Textile lining



LT27186 BUR



LT27186 NE



## Brinkola

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte en PU + textil  
Suela Phylon  
Membrana waterproof PARETEX

PU and textile upper  
Phylon sole  
PARETEX waterproof membrane



LT26127 BE



LT26127 LI

**PARETEX, La membrana interior impermeable que aísla del frío y protege del calor para que tú solo te preocupes de una cosa: disfrutar de la naturaleza.**

PARETEX, The waterproof inner membrane insulates from the cold and protects from the heat so you only have to worry about one thing: enjoying nature.

No Serie Pares 36 37 38 39 40 41

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 36/41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 36/41 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



## Vícar

**SURTIDO 36-41**

**ASSORTMENT 36-41**

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining  
Memory foam insole



LD27109 AZ



LD27109 BE



LD27109 VE

## Navalón

**SURTIDO 36-41**

**ASSORTMENT 36-41**

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining  
Memory foam insole



LD27103 BL



LD27103 BE



No Serie Pares 36 37 38 39 40 41

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 36/41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 36/41 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

## Calahorra

**SURTIDO 36-41**

**ASSORTMENT 36-41**

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining  
Memory foam insole



LD27107 RS



LD27107 VE

## Viana

**SURTIDO 36-41**

**ASSORTMENT 36-41**

**Corte textil + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**  
**Plantilla MEMORY FOAM**

Textile + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining  
Memory foam insole



LD27117 AZ



LD27117 BE

**MEMORY FOAM** es una plantilla especial capaz de memorizar la forma de tu pisada y que disminuye la presión en los pies gracias a su material ultraligero, acolchado y cómodo.

MEMORY FOAM is a special insole that adapts to the shape of your footprint and reduces pressure on your feet, thanks to its ultra-lightweight, cushioned, and comfortable material.



**No Serie Pares 36 37 38 39 40 41**

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 36/41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 36/41 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |



## Montanuy

**SURTIDO 36-41**

**ASSORTMENT 36-41**

**Corte textil**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**

Textile upper  
EVA sole  
Textile lining



DC27153 TUR



DC27153 BE



DC27153 AZ

## Laroya

**SURTIDO 36-41**

**ASSORTMENT 36-41**

**Corte textil + PU + malla**  
**Suela EVA**  
**Forro textil**

Textile + PU + mesh upper  
EVA sole  
Textile lining



DC27146 AZ



DC27146 RS

# PAREDES

No Serie Pares 36 37 38 39 40 41

|     |       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 36/41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 36/41 | 9  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

MUJER  
CASUAL

WOMAN  
CASUAL

## Cihuela

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte textil  
Suela TPR

Textile upper  
TPR sole

Calzado respetuoso

Barefoot shoes



DC27158 AZ



DC27158 BE



DC27158 GR



| No  | Serie | Pares | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|-----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 107 | 36/41 | 12    | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  |
| 209 | 36/41 | 9     | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  |



# Aliseda

SURTIDO 36-41

ASSORTMENT 36-41

Corte textil  
Suela TPR

Textile upper  
TPR sole

## Calzado respetuoso

Barefoot shoes



DC27157 AZM



DC27157 MA



DC27157 NA



| No  | Serie | Pares | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|-----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 107 | 36/41 | 12    | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  |
| 209 | 36/41 | 9     | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  |





# Continuidad Carry Over





## Estrella



**SURTIDO LIBRE 35-49**

**FREE ASSORTMENT 35-49**

**Corte en piel grabada**  
**Suela PU - PU**

Embossed leather upper  
PU sole - PU



DP100 BL



## Estrella



**SURTIDO LIBRE 35-49**

**FREE ASSORTMENT 35-49**

**Corte en piel grabada**  
**Suela PU - PU**  
**Cierre de gancho y bucle**

Embossed leather upper  
PU sole - PU  
Hook and loop closure



DP101 BL



DP100 NE



DP101 NE

**Estrella: el clásico entre los clásicos**

Estrell: the classic among classics

*Originalmente  
auténticas*



## Ecology



**SURTIDO LIBRE 38-47**

**FREE ASSORTMENT 38-47**

**Corte en piel grabada**  
**Suela PU - PU**

**Embossed leather upper**  
**PU sole - PU**



DP102 BL



## Ecology serraje



**SURTIDO LIBRE 38-47**

**FREE ASSORTMENT 38-47**

**Corte en piel serraje**  
**Suela PU - PU**

**Suede leather upper**  
**PU sole - PU**



DP103 GR



DP102 NE



DP103 MA

**Ecology: vuelve a sentir la energía de los 80**  
Ecology: Relive the energy of the 80s

*Originalmente  
auténticas*





## Ecology serraje



**SURTIDO LIBRE 38-47**

**FREE ASSORTMENT 38-47**

**Corte en piel serraje**  
**Suela PU - PU**  
**Cierre de gancho y bucle**

Suede leather upper  
PU sole - PU  
Hook and loop closure



## Competición



**SURTIDO LIBRE 36-46**

**FREE ASSORTMENT 36-46**

**Corte en piel reciclada "REVIVUS"**  
**Suela TPR**  
**Plantilla Viscoactiv**

Recycled "REVIVUS" leather upper  
TPR sole  
Viscoactiv insole



DP104 GR



LD192 BL-VE



DP104 MA



LD192 BL-AZ

**Ecology: vuelve a sentir la  
energía de los 80**

Ecology: Relive  
the energy of the 80s



1973-2023  
50 Aniversario  
**Primer calzado  
Deportivo Español**

*Originalmente  
auténticas*



## Ciervo



**SURTIDO LIBRE 39-46**

**FREE ASSORTMENT 39-46**

**Corte en piel  
Suela Phylon**

**Membrana waterproof PARETEX**

Leather upper  
Phylon sole  
PARETEX waterproof membrane



LT25139 MA



## Montesa



**SURTIDO LIBRE 39-46**

**FREE ASSORTMENT 39-46**

**Corte en piel  
Suela Phylon**

**Membrana waterproof PARETEX**

Leather upper  
Phylon sole  
PARETEX waterproof membrane



LT25553 MA



## Bicorp



**SURTIDO LIBRE 40-46**

**FREE ASSORTMENT 40-46**

**Corte nobuck  
Suela Phylon**

**Membrana waterproof PARETEX**

Nubuck upper  
Phylon sole  
PARETEX waterproof membrane



LM26179 MAO

*Originalmente  
auténticas*



# HOMBRE MONTAÑA

# MAN MOUNTAIN



## Roncesvalles



**SURTIDO LIBRE 39-46**

**FREE ASSORTMENT 39-46**

**Piel nobuck**  
**Suela de caucho**  
**Membrana waterproof PARETEX**

Nubuck leather  
Rubber sole  
Waterproof PARETEX membrane



LM347 MAO



## Gelada



**SURTIDO LIBRE 39-46**

**FREE ASSORTMENT 39-46**

**Piel nobuck**  
**Suela de Phylon**  
**Membrana waterproof PARETEX**

Nubuck leather  
Phylon sole  
Waterproof PARETEX membrane



LM20350 MA



*Originalmente  
auténticas*



1954 / 2024 / 70 AÑOS CAMINANDO JUNTOS  
1954 / 2024 / 70 YEARS WALKING TOGETHER

**PAREDES**

CONTINUIDAD PRIMAVERA-VERANO 2027  
CARRY OVER SPRING-SUMMER 2027

46



# HOMBRE MONTAÑA



## Kosciu



**SURTIDO LIBRE 39-46**

**FREE ASSORTMENT 39-46**

**Piel nobuck**  
**Suela de Phylon**  
**Membrana waterproof PARETEX**

Nubuck leather  
Phylon sole  
Waterproof PARETEX membrane



LM20191 MAO



## Veleta



**SURTIDO LIBRE 39-46**

**FREE ASSORTMENT 39-46**

**Piel nobuck hidrofugada**  
**Suela de PU**  
**Membrana waterproof PARETEX**  
**CERTIFICACIÓN**  
**06 FO SR HI CI HRO**

Water-repellent nubuck leather  
PU sole  
Waterproof PARETEX membrane  
CERTIFICATION  
06 FO SR HI CI HRO



LM20208 MAO

### 06 FO SR HI CI HRO

**Zona de tacón cerrada**  
**Propiedades antiestáticas (A)**  
**Absorción de energía en el tacón (E)**  
**Resistencia penetración y absorción de agua (WRU)**  
**Suela antideslizante (SR)**  
**Aislamiento contra el calor (HI)**  
**Aislamiento contra el frío (CI)**  
**Resistencia al calor por contacto (HRO)**  
**Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)**  
**Resistencia al agua del calzado completo (WR)**

Closed heel area  
Antistatic properties (A)  
Heel energy absorption (E)  
Water penetration and absorption resistance (WRU)  
Slip-resistant sole (SR)  
Heat insulation (HI)  
Cold insulation (CI)  
Contact heat resistance (HRO)  
Sole resistance to hydrocarbons (FO)  
Complete footwear water resistance (WR)



*Originalmente  
auténticas*





## Sonora



**SURTIDO LIBRE 36-48**

**FREE ASSORTMENT 36-48**

**Corte en piel serraje**  
**Suela de PU de doble densidad**  
**CERTIFICACIÓN 01 FO**

Suede leather upper  
Dual-density PU sole  
01 FO certified



LM418 MA

**Certificación EN ISO 20347:2022**  
**de Calzado de Trabajo**

**01 FO**

**Zona de tacón cerrada**  
**Propiedades antiestáticas (A)**  
**Absorción de energía en el tacón (E)**  
**Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)**

EN ISO 20347:2022 Certification  
for Work Footwear

**01 FO**

Closed heel area  
Antistatic properties (A)  
Energy absorption in the heel (E)  
Outsole resistance to hydrocarbons (FO)



## Country II



**SURTIDO LIBRE 36-48**

**FREE ASSORTMENT 36-48**

**Corte en piel serraje**  
**Suela de PU de doble densidad**  
**CERTIFICACIÓN 01 FO**

Suede leather upper  
Dual-density PU sole  
01 FO certified



CM5048 MA

**Certificación EN ISO 20347:2022**  
**de Calzado de Trabajo**

**01 FO**

**Zona de tacón cerrada**  
**Propiedades antiestáticas (A)**  
**Absorción de energía en el tacón (E)**  
**Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO)**

EN ISO 20347:2022 Certification  
for Work Footwear

**01 FO**

Closed heel area  
Antistatic properties (A)  
Energy absorption in the heel (E)  
Outsole resistance to hydrocarbons (FO)

*Originalmente  
auténticas*

## Redueña

**SURTIDO LIBRE 40-46**

**FREE ASSORTMENT 40-46**

**Corte Softshell  
Suela Phylon  
Membrana waterproof PARETEX**

Softshell upper  
Phylon sole  
PARETEX waterproof membrane



LT24518 AZM

## Redueña

**SURTIDO LIBRE 36-48**

**FREE ASSORTMENT 36-48**

**Corte Softshell  
Suela Phylon  
Membrana waterproof PARETEX**

Softshell upper  
Phylon sole  
PARETEX waterproof membrane



LT24518 NE

**Descubre Redueña, y su protección triple  
aislante, cortaviento e impermeable SOFTSHELL**

Discover Redueña and its triple protection:  
insulating, windproof, and waterproof SOFTSHELL

*Originalmente  
auténticas*



HOMBRE  
DEPORTIVO

MAN  
SPORT

## Letur

SURTIDO LIBRE 36-48

FREE ASSORTMENT 36-48

Corte textil  
Suela EVA

Textile upper  
EVA sole



LD25544 AZM



LD25544 GR

MUJER  
DEPORTIVO

WOMAN  
SPORT

## Catarroja

SURTIDO LIBRE 36-41

FREE ASSORTMENT 36-41

Corte textil  
Suela EVA

Textile upper  
EVA sole



LD25545 AZ



LD25545 GR

*Originalmente  
auténticas*



1954 / 2024 / 70 AÑOS CAMINANDO JUNTOS  
1954 / 2024 / 70 YEARS WALKING TOGETHER

**PAREDES**

CONTINUIDAD PRIMAVERA-VERANO 2027  
CARRY OVER SPRING-SUMMER 2027

50

## Idaho

**SURTIDO 36-47**

**ASSORTMENT 36-47**

**Corte textil**  
**Suela antideslizante confort**  
**Horma especial LABOGENERO**  
**CERTIFICACIÓN 01 SR**

Textile upper  
Comfortable non-slip sole  
LABOGENERO special last  
01 SR certified



OP5146 BL



OP5146 NE

## Kansas

**SURTIDO 36-47**

**ASSORTMENT 36-47**

**Corte textil**  
**Suela antideslizante confort**  
**Horma especial LABOGENERO**  
**CERTIFICACIÓN 01 SR**

Textile upper  
Comfortable non-slip sole  
LABOGENERO special last  
01 SR certified



OP5147 NE



## CERTIFICACIÓN 01 SR

**Zona de tacón cerrada**  
**Propiedades antiestáticas (A)**  
**Absorción de energía en el tacón (E)**  
**Suela antideslizante (SR)**

## 01 SR CERTIFICATION

**Closed heel area**  
**Antistatic properties (A)**  
**Energy absorption in the heel (E)**  
**Slip-resistant sole (SR)**

*Originalmente  
auténticas*



## Dakota

**SURTIDO 36-47**

**ASSORTMENT 36-47**

**Corte en microfibra**  
**Suela antideslizante confort**  
**Horma especial LABOGENERO**  
**CERTIFICACIÓN 02 SR**

Microfiber upper  
Comfortable non-slip sole  
LABOGENERO special last  
02 SR CERTIFIED



OP5145 NE

## Arizona

**SURTIDO 36-47**

**ASSORTMENT 36-47**

**Corte en microfibra**  
**Suela antideslizante confort**  
**Horma especial LABOGENERO**  
**CERTIFICACIÓN 02 SR**

Microfiber upper  
Comfortable non-slip sole  
LABOGENERO special last  
02 SR CERTIFIED



OP5149 NE

Los modelos Idaho, Kansas, Dakota y Arizona forman parte de "LABOGENERO", el proyecto de desarrollo de criterios ergonómicos con enfoque de género para una correcta adecuación y adaptación a las características antropométricas, fisiológicas y biomecánicas de las mujeres.

The Idaho, Kansas, Dakota, and Arizona models are part of "LABOGENERO," a project focused on developing ergonomic criteria with a gender perspective to ensure proper fit and adaptation to women's anthropometric, physiological, and biomechanical characteristics.

## LABOGENERO



**INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA**  
INSTITUTE OF BIOMECHANICS OF VALENCIA

## CERTIFICACIÓN 02 SR

**Zona de tacón cerrada**  
**Propiedades antiestáticas (A)**  
**Absorción de energía en el tacón (E)**  
**Resistencia penetración y absorción agua**  
**Suela antideslizante (SR)**  
**Calzado libre de metales**

## 02 SR CERTIFICATION

**Closed heel area**  
**Antistatic properties (A)**  
**Energy absorption in the heel (E)**  
**Water penetration and absorption resistance**  
**Slip-resistant sole (SR)**  
**Metal-free footwear**

*Originalmente  
auténticas*


## Todo empieza en la pisada. La seguridad también.

IT ALL STARTS WITH THE FOOTPRINT. SAFETY DOES TOO.

Las plantillas tStep de PAREDES están diseñadas para mejorar el confort mediante una distribución más uniforme de las presiones plantares. Su adaptación a los diferentes tipos de arco plantar favorece una pisada equilibrada y ayuda a prevenir molestias derivadas de sobrecargas. Incorporan materiales avanzados que proporcionan amortiguación en el talón y retorno de energía en la fase de impulso. Los insertos específicos en talón y metatarsos optimizan el rendimiento en las zonas de mayor presión durante la marcha. Esta tecnología aumenta la superficie de apoyo del pie, reduciendo puntos de sobrepresión y mejorando la estabilidad. Como resultado, se incrementa el bienestar, la comodidad y la calidad de vida del usuario.

Paredes tStep insoles are designed to improve comfort through a more even distribution of plantar pressure. Their adaptation to different arch types promotes a balanced gait and helps prevent discomfort caused by overuse. They incorporate advanced materials that provide cushioning in the heel and energy return during the push-off phase. Specific inserts in the heel and metatarsals optimize performance in the areas of greatest pressure during walking. This technology increases the foot's support surface, reducing pressure points and improving stability. As a result, the user's well-being, comfort, and quality of life are enhanced.



ARCO  
BAJO



ARCO  
MEDIO



ARCO  
ALTO





**PRESIÓN = FUERZA / SUPERFICIE | PRESSURE = FORCE / SURFACE AREA**

Una mala pisada no se queda en el pie, sino que se transmite a toda la cadena músculo-esquelética, pudiendo generar desalineaciones y sobrecargas en tobillos, rodillas y columna. Una plantilla adecuada distribuye correctamente las presiones plantares, mejora la estabilidad y multiplica el confort durante la marcha.

An improper gait doesn't just affect the foot; it affects the entire musculoskeletal system, potentially leading to misalignments and strain in the ankles, knees, and spine. A properly fitted insole distributes pressure evenly across the soles of the feet, improves stability, and enhances comfort while walking.





## 4 CAPAS MULTIPROTECTORAS 4 MULTI-PROTECTIVE LAYERS

**Capa superior de tejido parcialmente reciclado.**  
Top layer made of partially recycled fabric.

**Capa Antiestática ESD protectora.**  
Protective ESD antistatic layer.

**Espuma amortiguante.**  
Cushioning foam.

**Inserto técnico PORON® super amortiguante.**  
PORON® super shock-absorbing technical insert.



**PL0001 AZ**  
35 - 48

**tStep I**

**Para pies con ARCO BAJO**  
For feet with LOW ARCH



**PL0002 RO**  
35 - 48

**tStep C**

**Para pies con ARCO MEDIO**  
For feet with MEDIUM ARCH



**PL0003 VE**  
35 - 48

**tStep E**

**Para pies con ARCO ALTO**  
For feet with HIGH ARCH



**Diseño realizado junto al Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), con una base de datos de más de 3.000 pies reales.**  
Design carried out in conjunction with the Biomechanics Institute of Valencia (IBV), with a database of more than 3,000 real feet.



**Transpirable**  
Breathable



**Antibacterias**  
Antibacterial



**Libre de metales**  
Metal free



**Lavable**  
Washable



**Antiestática**  
Antistatic



**Amortiguante**  
Shock-absorbing



**Shock-absorbing**  
High resistance



**Adaptativa**  
Adaptive

## Analiza tu pisada y cálzate tus plantillas idóneas.

ANALYZE YOUR FOOT AND GET THE RIGHT INSOLES.

**PAREDES te ofrece, en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), la posibilidad de escanear tus pies y obtener un modelo en 3D con el que obtener información de tu pisada, incluyendo el tipo de arco que tienes, facilitando tu elección de plantilla.**

PAREDES, in collaboration with the Biomechanics Institute of Valencia (IBV), offers you the possibility of scanning your feet and obtaining a 3D model with which to obtain information about your gait, including the type of arch you have, facilitating your choice of insole.

Escanea este código QR para conocer el tipo de pie que tienes y así poder empezar a pisar de la mejor manera con tus plantillas tStep.

Scan this QR code to find out what type of foot you have and start walking in the best way with your tStep insoles.





## ¿Cómo se utiliza?

### Una aplicación hecha para tí.

HOW TO USE IT? AN APP MADE FOR YOU.


**Simplemente tienes que hacer 3 fotos de tu pie (interior, frontal y exterior) con la cámara de tu teléfono móvil, y en pocos segundos la aplicación te ofrecerá datos biométricos de tu pie, incluyendo los necesarios para saber qué tipo de plantilla necesitas.**

Simply take 3 photos of your foot (inside, front and outside) with your mobile phone camera, and in a few seconds the application will offer you biometric data of your foot, including the data needed to know what type of insole you need.




**Tomamos 3 fotos de nuestros dos pies en el lateral interno, externo y el frontal. Sólo necesitas un folio y un suelo donde poder apoyar tu pie.**

We took three photos of both feet: from the inside, outside, and front. All you need is a sheet of paper and a surface to rest your foot on.



**La aplicación te guía paso a paso para poder calibrar tu pie al sensor biométrico de la aplicación, para obtener un resultado óptimo.**

The app guides you step by step to calibrate your foot to the app's biometric sensor, for optimal results.



**En pocos segundos la aplicación te devuelve un modelo 3D de tu pie, además de un análisis detallado de tu tipo, y qué plantilla es la adecuada.**

In just a few seconds, the application returns a 3D model of your foot, as well as a detailed analysis of your foot type and which insole is right for you.

**La aplicación de software para el análisis de pisada tStep ha sido galardonada con el premio a la INNOVACIÓN en los premios Diffusion Sport 2026.**

The tStep foot analysis software application has been awarded the INNOVATION prize at the Diffusion Sport 2026 awards.



## Viscoactiv

SURTIDO 35-48 ASSORTMENT 35-48



Siente un confort superior con nuestra plantilla especial Viscoactiv, una nube de comodidad para los pies gracias al material especial acolchado y ultraligero de laque está fabricada. Viscoactive Facilita la disminución de la presión en los pies al caminar por lo que la sensación de comodidad y relajación está asegurada durante todo el día. Su material aporta comodidad inmediata y duradera por su efecto memoria, y ayuda a caminar sin cansancio adaptándose a la forma y pisada del pie.

Feel superior comfort with our special Viscoactiv insole, a cloud of comfort for your feet thanks to the special padded and ultralight material it is made of. Viscoactive Facilitates the reduction of pressure on the feet when walking so the feeling of comfort and relaxation is assured throughout the day. Its material provides immediate and lasting comfort due to its memory effect, and helps you walk without fatigue by adapting to the shape and footprint of the foot.

## Bactericida

SURTIDO 36-48 ASSORTMENT 36-48



Experimenta la fusión de la máxima comodidad y una amortiguación superior con la plantilla especial antibacterias de PAREDES. Su espuma de látex prorosa, favorece la circulación del aire, proporcionando comodidad y frescura óptima a lo largo del día. Además están tratadas con un agente antibacteriano para combatir el olor de pies.

Experience the fusion of maximum comfort and superior cushioning with PAREDES' special antibacterial insole. Its pro-rose latex foam promotes air circulation, providing optimal comfort and freshness throughout the day. They are also treated with an antibacterial agent to combat foot odor.

*Originalmente  
auténticas*



## Calcetín tobillero

**SURTIDO 36-41**  
**SURTIDO 42-46**

**ASSORTMENT 36-41**  
**ASSORTMENT 42-46**

**75% Algodón**  
**23% poliéster**  
**2% Elastano**

**75% Cotton**  
**23% Polyester**  
**2% Elastane**



TX0009 BL

## Calcetín corto

**SURTIDO 36-41**  
**SURTIDO 42-46**

**ASSORTMENT 36-41**  
**ASSORTMENT 42-46**

**75% Algodón**  
**23% poliéster**  
**2% Elastano**

**75% Cotton**  
**23% Polyester**  
**2% Elastane**



TX0010 BL



TX0011 MX



TX0012 MX

| No  | Serie | Pares |
|-----|-------|-------|
| 282 | 36/41 | 3     |
| 283 | 42/46 | 3     |



**Bandas elásticas verticales para sujeción correcta del calcetín.**  
Vertical elastic bands for a correct fit of the sock.

**Tejido de algodón: fibra natural, antialérgica y transpirable.**  
Weaved Cotto: natural fiber, anti-allergic and breathable.

**Malla especial para facilitar la flexión del pie.**  
Special mesh to facilitate foot flexion.

**Doble densidad: mayor resistencia y flexibilidad.**  
Double density: greater resistance and flexibility.

**Zona antiestática: evita la acumulación de electricidad estática.**  
Antistatic zone: prevents the buildup of static electricity.

**Algodón 67% - Poliamida 18% - Lycra 6% - Elastán 9%**  
**Servidos en caja de 6 pares**  
**Talla única**

**Cotton 67% - Polyamide 18% - Lycra 6% - Elastane 9%**  
**Served in a box of 6 pairs**  
**One size**



**CALCETÍN TOBILLERO**  
ANKLE SOCKS  
ZC5042 NE-GR



**CALCETÍN CORTO**  
SHORT SOCKS  
ZC5043 NE-AM



**CALCETÍN CORTO**  
SHORT SOCKS  
ZC5043 NE-RO



**CALCETÍN LARGO**  
LONG SOCKS  
ZC5044 NE-RO



**CALCETÍN LARGO**  
LONG SOCKS  
ZC5044 NE-AM



**CORDÓN PARA ZAPATO 90 CM**  
SHOE LACE 90 CM  
ZC5047 NE



**CORDÓN PARA BOTA 120 CM**  
BOOT LACE 120 CM  
ZC5048





## BT1007



**SURTIDO LIBRE 35-48** | FREE ASSORTMENT 35-48



SM5066 NE

**S3 FO**

**Corte en piel grabada.**  
**Puntera de acero.**  
**Plantilla anti perforación de acero.**  
**Suela de poliuretano de doble densidad.**  
*Embossed leather.*  
*Steel toe cap.*  
*Steel puncture-resistant insole.*  
*Dual-density polyurethane.*



**Industria Pesada**  
Heavy Industrie



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Construcción**  
Construction



**Sanidad**  
Health



**Agroalimentación**  
Agri-food



**Carpintería**  
Carpentry



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de doble densidad anti impactos DUALCOMFORT.**  
**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**  
*Suela de doble densidad anti impactos DUALCOMFORT.*  
*Forro interior de secado rápido HIGHDRY.*



## ZP1000



**SURTIDO LIBRE 35-48** | FREE ASSORTMENT 35-48



SM5065 NE

**S3 FO**

**Corte en piel grabada.**  
**Puntera de acero.**  
**Plantilla anti perforación de acero.**  
**Suela de poliuretano de doble densidad.**  
*Embossed leather.*  
*Steel toe cap.*  
*Steel puncture-resistant insole.*  
*Dual-density polyurethane.*



**Industria Pesada**  
Heavy Industrie



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Construcción**  
Construction



**Sanidad**  
Health



**Agroalimentación**  
Agri-food



**Carpintería**  
Carpentry



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de doble densidad anti impactos DUALCOMFORT.**  
**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**  
*Suela de doble densidad anti impactos DUALCOMFORT.*  
*Forro interior de secado rápido HIGHDRY.*

## Cheste

SURTIDO LIBRE 35-48 | FREE ASSORTMENT 35-48



SP5045 NE-AC

**S1 PL FO SR ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free



**Calzado especial anticorte**  
Special cut-resistant footwear

**Corte en textil de punto K-NIT anticorte.**  
**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**  
**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**  
**Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.**  
Cut-resistant K-NIT knit upper  
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® insole  
Anti-perforation textile insole. Non-metallic Compact® insole  
Dual-density EVA + nitrile rubber outsole



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Sanidad**  
Health



**Restauración**  
Restoration



**Limpieza**  
Cleaning



**Carpintería**  
Carpentry



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Logística**  
Logistics



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**  
**Suela especial superantideslizante TOPGRIP.**  
**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**  
**Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEx.**  
**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**  
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.  
Special, super-slip TOPGRIP sole.  
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.  
Smooth, lightweight, and flexible MICROTEx microfiber upper.  
Quick-drying HIGHDRY inner lining.

## Jerez

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5102 NE

**S3L FO SR ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free



**Cierre rápido FREE-LOCK**  
Free-lock system

**Corte en microfibra hidrofugada con refuerzos en TPU.**  
**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**  
**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**  
**Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.**  
Water-repellent microfiber upper with TPU reinforcements.  
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® insole  
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® insole  
Dual-density EVA + nitrile rubber outsole.



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Restauración**  
Restoration



**Limpieza**  
Cleaning



**Carpintería**  
Carpentry



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Logística**  
Logistics



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.**  
**Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.**  
**Microfibra ultrarreflectante MICROTEx.**  
**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**  
**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**  
**Sistema de cierre rápido de fácil liberación FREELOCK.**  
3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.  
MAXFLEX sporty flex groove outsole.  
MICROTEx ultra-reflective microfiber.  
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.  
HIDDRY quick-drying inner lining.  
FREELOCK quick-release fastening system.



# Avatar

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5237 AZ

**S3S SR FO ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free

Textil de alta resistencia a la abrasión.

Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.

Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.

Suela de EVA + caucho nitrilo.

High-abrasion-resistant textile upper.

Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® toe cap.

Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® toe cap.

EVA and nitrile rubber outsole.



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Carpintería**  
Carpentry



**Sanidad**  
Health



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Restauración**  
Restoration



**Logística**  
Logistics



**Limpieza**  
Cleaning



**Fontanería**  
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.

Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.

Forro interior de secado rápido HIGHDRY.

Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.

Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).

Quick-drying HIGHDRY inner lining.

# Avatar

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5237 GR

**S3S SR FO ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free

Textil de alta resistencia a la abrasión.

Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.

Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.

Suela de EVA + caucho nitrilo.

High-abrasion-resistant textile upper.

Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® toe cap.

Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® toe cap.

EVA and nitrile rubber outsole.



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Carpintería**  
Carpentry



**Sanidad**  
Health



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Restauración**  
Restoration



**Logística**  
Logistics



**Limpieza**  
Cleaning



**Fontanería**  
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.

Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.

Forro interior de secado rápido HIGHDRY.

Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.

Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).

Quick-drying HIGHDRY inner lining.



## Nadal



**SURTIDO LIBRE 35-48** | FREE ASSORTMENT 35-48



SP5201 AZ

**S3S SR HI CI FO ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free

**Corte en piel serraje y textil.**

**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**

**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**

**Suela de EVA + caucho nitrilo**

*Suede and textile upper.*

*Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.*

*Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.*

*EVA and nitrile rubber outsole.*



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Carpintería**  
Carpentry



**Sanidad**  
Health



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Restauración**  
Restoration



**Logística**  
Logistics



**Limpieza**  
Cleaning



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**

**Suela especial superantideslizante TOPGRIP.**

**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**

**Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEx.**

**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**

*Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.*

*Special, super-slip TOPGRIP sole.*

*Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.*

*Smooth, lightweight, and flexible MICROTEx microfiber upper.*

*Quick-drying HIGHDRY inner lining.*



## Nadal



**SURTIDO LIBRE 36-48** | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5201 NE

**S3S SR HI CI FO ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free

**Corte en piel serraje y textil.**

**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**

**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**

**Suela de EVA + caucho nitrilo.**

*Suede and textile upper.*

*Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.*

*Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.*

*EVA and nitrile rubber outsole.*



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Carpintería**  
Carpentry



**Sanidad**  
Health



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Restauración**  
Restoration



**Logística**  
Logistics



**Limpieza**  
Cleaning



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**

**Suela especial superantideslizante TOPGRIP.**

**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**

**Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEx.**

**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**

*Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.*

*Special, super-slip TOPGRIP sole.*

*Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.*

*Smooth, lightweight, and flexible MICROTEx microfiber upper.*

*Quick-drying HIGHDRY inner lining.*



## Laser

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5224 AZ

**S1 PS SR FO ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free

**Corte en textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión.**  
**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**  
**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**  
**Suela de Poliuretano de doble densidad.**  
High-abrasion-resistant knit upper.  
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.  
Textile puncture-resistant insole. Non-metallic Compact® midsole.  
Dual-density polyurethane outsole.



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Carpintería**  
Carpentry



**Sanidad**  
Health



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Restauración**  
Restoration



**Logística**  
Logistics



**Limpieza**  
Cleaning



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**  
**Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.**  
**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**  
**Forro interior de secado rápido HIGHDRIY.**  
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.  
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.  
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.  
HIGHDRIY quick-drying inner lining.

## Laser

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5224 GR-VE

**S1 PS SR FO ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free

**Corte en textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión.**  
**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**  
**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**  
**Suela de Poliuretano de doble densidad.**  
High-abrasion-resistant knit upper.  
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.  
Textile puncture-resistant insole. Non-metallic Compact® midsole.  
Dual-density polyurethane outsole.



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Carpintería**  
Carpentry



**Sanidad**  
Health



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Restauración**  
Restoration



**Logística**  
Logistics



**Limpieza**  
Cleaning



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**  
**Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.**  
**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**  
**Forro interior de secado rápido HIGHDRIY.**  
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.  
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.  
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.  
HIGHDRIY quick-drying inner lining.

## Fenix

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5239 NA

**S3L SR FO CI HI ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free



**Fabricado con materiales reciclados**  
Made with recycled materials

**Corte en Knit reciclado REVIVUS de alta resistencia a la abrasión.**  
**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**  
**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**  
**Suela de Poliuretano de doble densidad.**  
High-abrasion resistant recycled REVIVUS knit upper.  
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.  
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.  
Dual-density polyurethane outsole.



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Carpintería**  
Carpentry



**Sanidad**  
Health



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Restauración**  
Restoration



**Logística**  
Logistics



**Limpieza**  
Cleaning



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**  
**Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.**  
**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**  
**Forno interior de secado rápido HIGHDRIY.**  
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.  
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.  
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.  
HIGHDRIY quick-drying inner lining.

## Genesis

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5235 NA

**S3L SR FO CI HI ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free



**Fabricado con materiales reciclados**  
Made with recycled materials

**Corte en Knit reciclado REVIVUS de alta resistencia a la abrasión.**  
**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**  
**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**  
**Suela de Poliuretano de doble densidad.**  
High-abrasion resistant recycled REVIVUS knit upper.  
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.  
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.  
Dual-density polyurethane outsole.



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Carpintería**  
Carpentry



**Sanidad**  
Health



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Restauración**  
Restoration



**Logística**  
Logistics



**Limpieza**  
Cleaning



**Fontanería**  
Plumbing

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**  
**Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.**  
**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**  
**Forno interior de secado rápido HIGHDRIY.**  
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.  
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.  
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.  
HIGHDRIY quick-drying inner lining.



## Spider

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5225 NE-AM

**S3L SR FO ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free



**Puesta del calzado sin manos**  
Special cut-resistant footwear

**Corte textil.**

**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**

**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**

**Suela de EVA + caucho nitrilo.**

Textile upper.

Fiberglass toecap. Non-metallic Compact®.

Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.

EVA + nitrile rubber outsole.



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Sanidad**  
Health



**Restauración**  
Restoration



**Limpieza**  
Cleaning



**Carpintería**  
Carpentry



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Logística**  
Logistics



**Fontanería**  
Plumbing



**Pintura**  
Painting

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**

**Piso con canales de flexión MAXFLEX.**

**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**

**Refuerzos antiabrasión y antirrozcos HIGHIMPACT.**

**Forno interior de secado rápido HIGHDRY.**

Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.

Maxflex flex groove outsole.

Low-impact lightweight reinforcements in high-friction areas. High-impact abrasion and scuff-resistant reinforcements. High-dry quick-drying inner lining.



## Terra



SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5091 MA

**S1P SR FO**

**Corte en piel serraje.**

**Puntera de acero.**

**Plantilla antiperforación de acero.**

**Suela de poliuretano doble densidad.**

Suede leather upper.

Steel toe cap.

Steel puncture-resistant insole.

Dual-density polyurethane outsole.



**Industria Pesada**  
Heavy Industrie



**Construcción**  
Construction



**Agroalimentación**  
Agri-food

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**

**Forno interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor PARETEX.**

Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.

Waterproof, breathable, and highly abrasion-resistant PARETEX inner lining that insulates against the cold and protects against the heat.



## Cazalla



SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5207 MA-VE

**S7S FO SR CI HI ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection

**Corte en piel Nobuck.**  
**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**  
**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**  
**Suela de poliuretano doble densidad.**  
Corte en piel Nobuck.  
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.  
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.  
Suela de poliuretano doble densidad.



**Industria Pesada**  
Heavy Industrie



**Construcción**  
Construction



**Agroalimentación**  
Agri-food

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**  
**Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.**  
**Forro interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor PARETEX.**  
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.  
HighIMPACT abrasion-resistant and scuff-resistant reinforcements.  
Waterproof, breathable, and highly abrasion-resistant PARETEX inner lining that insulates against the cold and protects against the heat.



## Endino



SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5204 GR-VE

**S7S FO SR CI HI ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection

**Corte en piel nobuck, poliuretano y malla textil.**  
**Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.**  
**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**  
**Suela de poliuretano doble densidad.**  
Nubuck leather, polyurethane, and textile mesh upper.  
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.  
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.  
Dual-density polyurethane outsole.



**Industria Pesada**  
Heavy Industrie



**Construcción**  
Construction



**Agroalimentación**  
Agri-food

**Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.**  
**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**  
**Forro interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor PARETEX.**  
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.  
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).  
Waterproof, breathable, and highly abrasion-resistant PARETEX inner lining that insulates against the cold and protects against the heat.



## Neo

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5229 NE

**S1 PS SR FO CI HI HRO ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free



**Suela resistente  
300 grados**  
Sole resistant to  
300 degrees

**Corte en textil de punto resistente Knit con refuerzos TÉCNICOS TPU.**

**Puntera de NANO®: Nanopartículas de fibras compuestas.**

**Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas.**

**Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.**

*Durable knit upper with TPU technical reinforcements.*

*NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.*

*Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.*

*Dual-density EVA outsole with nitrile rubber.*



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Sanidad**  
Health



**Restauración**  
Restoration



**Limpieza**  
Cleaning



**Carpintería**  
Carpentry



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Logística**  
Logistics



**Fontanería**  
Plumbing



**Pintura**  
Painting

**Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.**

**Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.**

**Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.**

**Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.**

**Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.**

**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**

**Suela especial ultraligera y confortable ELITERL3050.**

**Plantilla con burbujas antiimpactos CLOUDCOMFORT.**

**Puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD.**

*3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.*

*BOUNDFEET shock absorption system.*

*TOPGRIP outsole with super-slip treads.*

*LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.*

*HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.*

*HIGHDRY quick-drying inner lining.*

*ELITERL3050 ultralight and comfortable special outsole.*

*CLOUDCOMFORT impact-absorbing insole.*

*CARBONSHIELD composite carbon fiber toe cap.*

## Matrix

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5220 NE-RO

**S3S SR FO CI HI HRO ESD**



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free



**Suela resistente  
300 grados**  
Sole resistant to  
300 degrees

**Corte en microfibra hidrofugada con refuerzos en TPU.**

**Puntera de NANO®: Nanopartículas de fibras compuestas.**

**Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas.**

**Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.**

*Water-repellent microfiber upper with TPU reinforcements.*

*NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.*

*Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.*

*Dual-density EVA and nitrile rubber outsole.*



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Sanidad**  
Health



**Restauración**  
Restoration



**Limpieza**  
Cleaning



**Carpintería**  
Carpentry



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Logística**  
Logistics



**Fontanería**  
Plumbing



**Pintura**  
Painting

**Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.**

**Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.**

**Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.**

**Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEx.**

**Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.**

**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**

**Suela especial ultraligera y confortable ELITERL3050.**

**Plantilla con burbujas antiimpactos CLOUDCOMFORT.**

**Puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD**

*3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.*

*BOUNDFEET shock absorption system.*

*TOPGRIP outsole with super-slip treads.*

*MICROTEx smooth, lightweight, and flexible microfiber.*

*HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.*

*HIGHDRY quick-drying inner lining.*

*ELITERL3050 ultralight and comfortable outsole.*

*CLOUDCOMFORT impact-absorbing insole.*

*CARBONSHIELD composite carbon fiber toe cap.*

# Morfeo

SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5238 NE

S3S SR FO CI HI HRO AN ESD



**Protección  
antiestática**  
Antistatic  
protection



**Libre de  
metales**  
Metal  
free



**Suela resistente  
300 grados**  
Sole resistant to  
300 degrees



**Protección especial para el tobillo ANKLE PROTECTION**  
Special ankle protection ANKLE PROTECTION

**Corte textil.**

**Puntera de NANO®:** Nanopartículas de fibras compuestas.

**Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas.**

**Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.**

*Textile upper.*

*NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.*

*Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.*

*Dual-density EVA + nitrile rubber outsole.*



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Limpieza**  
Cleaning



**Logística**  
Logistics



**Sanidad**  
Health



**Carpintería**  
Carpentry



**Fontanería**  
Plumbing



**Restauración**  
Restoration



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Pintura**  
Painting

**Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.**

**Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.**

**Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.**

**Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.**

**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**

**Suela especial ultraligera y comfortable ELITERL3050.**

**Plantilla con burbujas antiimpactos CLOUDCOMFORT.**

**Puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD**

*3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.*

*BOUNDFEET shock absorption system.*

*TOPGRIP super-slip lugs on the sole.*

*HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.*

*HIGHDRY quick-drying inner lining.*

*ELITERL3050 ultralight and comfortable outsole.*

*CLOUDCOMFORT impact-absorbing insole.*

*CARBONSHIELD composite carbon fiber toecap.*



# Fly


SURTIDO LIBRE 36-48 | FREE ASSORTMENT 36-48



SP5242 NE

S1 PL SR FO

**Calzado especial  
ultraflexible**  
Special footwear  
ultralight and ultraflexible



**Textil de punto Flyknite negro.**  
**Puntera de Acero.**  
**Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.**  
**Suela de Poliuretano monodensidad.**  
Black Flyknite upper.  
Steel toe cap.  
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.  
Single-density polyurethane outsole.



**Industria Ligera**  
Heavy Industrie



**Talleres**  
Mechanical workshops



**Limpieza**  
Cleaning



**Carpintería**  
Carpentry



**Logística**  
Logistics

**Suela monodensidad antiimpactos MONOCONFORT.**  
**Forro interior de secado rápido HIGHDRY.**  
MONOCONFORT impact-absorbing single-density sole.  
HIDRY quick-drying inner lining.

**Calzado especial ultraligero**  
Special ultralight footwear



**<350 GRMS**

# NORMATIVA / NORMATIVE (EN)

EN ISO 20345:2022

## CALZADO DE SEGURIDAD SAFETY FOOTWEAR

| SB               | Propiedades básicas<br>Basic properties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1               | <b>Propiedades básicas más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona tacón cerrada</li> <li>• Propiedades antiestáticas (A)</li> <li>• Absorción de energía en el tacón (E)</li> </ul> <i>Basic properties and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Closed heel area</li> <li>• Antistatic properties (A)</li> <li>• Energy absorption in the heel (E)</li> </ul> |
| S2               | <b>Como S1 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU).</li> </ul> <i>As S1 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistant to water penetration and absorption (WRU).</li> </ul>                                                                                                                          |
| S3<br>S3L<br>S3S | <b>Como S2 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la perforación según el tipo</li> <li>• Suela con resaltes.</li> </ul> <i>As S2 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piercing resistant midsole (P)</li> <li>• Treaded sole.</li> </ul>                                                                                                     |
| S4               | <b>Como SB más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parte trasera cerrada</li> <li>• Absorción de energía en la zona del tacón.</li> <li>• Antiestático.</li> </ul> <i>As SB and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Closed back</li> <li>• Absorption of energy in the heel area.</li> <li>• Antistatic.</li> </ul>                                             |
| S5<br>S5L<br>S5S | <b>Como S4 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la perforación según el tipo.</li> <li>• Suela con relieve.</li> </ul> <i>As S4 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistance to perforation depending on the type.</li> <li>• Embossed sole.</li> </ul>                                                                                  |
| S6               | <b>Como S2 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia al agua del zapato completo.</li> </ul> <i>As S2 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water resistance of the entire shoe.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| S7<br>S7L<br>S7S | <b>Como S3 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia al agua del zapato completo.</li> </ul> <i>As S2 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water resistance of the entire shoe.</li> </ul>                                                                                                                                                         |

EN ISO 20346:2022

## CALZADO DE PROTECCIÓN PROTECTIVE FOOTWEAR

| PB               | Propiedades básicas<br>Basic properties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1               | <b>Propiedades básicas más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona tacón cerrada</li> <li>• Propiedades antiestáticas (A)</li> <li>• Absorción de energía en el tacón (E)</li> </ul> <i>Basic properties and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Closed heel area</li> <li>• Antistatic properties (A)</li> <li>• Energy absorption in the heel (E)</li> </ul> |
| P2               | <b>Como P1 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU).</li> </ul> <i>As P1 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistant to water penetration and absorption (WRU).</li> </ul>                                                                                                                          |
| P3<br>P3L<br>P3S | <b>Como P2 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la perforación según el tipo</li> <li>• Suela con resaltes.</li> </ul> <i>As P2 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piercing resistant midsole (P)</li> <li>• Treaded sole.</li> </ul>                                                                                                     |
| P4               | <b>Como PB más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parte trasera cerrada</li> <li>• Absorción de energía en la zona del tacón.</li> <li>• Antiestático.</li> </ul> <i>As PB and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Closed back</li> <li>• Absorption of energy in the heel area.</li> <li>• Antistatic.</li> </ul>                                             |
| P5<br>P5L<br>P5S | <b>Como P4 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la perforación según el tipo.</li> <li>• Suela con relieve.</li> </ul> <i>As P4 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistance to perforation depending on the type.</li> <li>• Embossed sole.</li> </ul>                                                                                  |
| P6               | <b>Como P2 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia al agua del zapato completo.</li> </ul> <i>As P2 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water resistance of the entire shoe.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| P7<br>P7L<br>P7S | <b>Como P3 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia al agua del zapato completo.</li> </ul> <i>As P2 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water resistance of the entire shoe.</li> </ul>                                                                                                                                                         |

EN ISO 20347:2022

## CALZADO DE TRABAJO OCCUPATIONAL FOOTWEAR

| OB               | Propiedades básicas<br>Basic properties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O1               | <b>Propiedades básicas más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona tacón cerrada</li> <li>• Propiedades antiestáticas (A)</li> <li>• Absorción de energía en el tacón (E)</li> </ul> <i>Basic properties and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Closed heel area</li> <li>• Antistatic properties (A)</li> <li>• Energy absorption in the heel (E)</li> </ul> |
| O2               | <b>Como O1 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU).</li> </ul> <i>As O1 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistant to water penetration and absorption (WRU).</li> </ul>                                                                                                                          |
| O3<br>O3L<br>O3S | <b>Como O2 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la perforación según el tipo</li> <li>• Suela con resaltes.</li> </ul> <i>As O2 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piercing resistant midsole (P)</li> <li>• Treaded sole.</li> </ul>                                                                                                     |
| O4               | <b>Como OB más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parte trasera cerrada</li> <li>• Absorción de energía en la zona del tacón.</li> <li>• Antiestático.</li> </ul> <i>As OB and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Closed back</li> <li>• Absorption of energy in the heel area.</li> <li>• Antistatic.</li> </ul>                                             |
| O5<br>O5L<br>O5S | <b>Como O4 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la perforación según el tipo.</li> <li>• Suela con relieve.</li> </ul> <i>As O4 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistance to perforation depending on the type.</li> <li>• Embossed sole.</li> </ul>                                                                                  |
| O6               | <b>Como O2 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia al agua del zapato completo.</li> </ul> <i>As O2 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water resistance of the entire shoe.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| O7<br>O7L<br>O7S | <b>Como O3 más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia al agua del zapato completo.</li> </ul> <i>As O2 and:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water resistance of the entire shoe.</li> </ul>                                                                                                                                                         |

## CLASE CLASS

Todo tipo de materiales  
All kind of materials

**I**  
**Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico.**

Footwear made of leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear.

**II**  
**Calzado todo polimérico (moldeado), incluido el calzado todo de caucho (vulcanizado)**

All-polymeric (molded) footwear, including all-rubber (vulcanized) footwear

**CALZADO HÍBRIDO  
HYBRID  
FOOTWEAR**

**Calzado que no puede clasificarse como calzado de clase I o II.**  
Footwear that cannot be classified as class I or II footwear.

A continuación, se detallan los símbolos de los requisitos adicionales para aplicaciones particulares:

A: Calzado antiestático (1000MQ<?>100KQ) • E: Absorción de energía en el tacón • WPA: Resistencia a la penetración y absorción de agua (absorción máxima de H2O 0,2 gramos) • P: Resistencia a la perforación con plantilla metálica • PL: Resistencia a la perforación con plantilla no metálica (4,5mm) • PS: Resistencia a la perforación con plantilla no metálica (3mm) • CI: Aislamiento frente al frío de la suela • HI: Aislamiento frente al calor de la suela • C: Calzado conductor, resistencia eléctrica (<100kQ) • HRO: Resistencia al calor por contacto (máx 300°C durante 60 segundos) • AN: Protección de los tobillos • WR: Resistencia al agua del zapato completo • M: Protección del área metatarsal • CR: Resistencia al corte • FO: Resistencia de la suela a hidrocarburos • SC: Protección frente a la abrasión en la zona de la puntera • SR: Resistencia al deslizamiento (Baldosa cerámica con glicerina)

Additional requirements symbols for particular applications are detailed below:

A: Antistatic footwear (1000MQ<?>100KQ) • E: Energy absorption in the heel • WPA: Resistance to penetration and absorption of water (maximum absorption of H2O 0.2 grams) • P: Resistance to puncture with insole metallic • PL: Puncture resistance with non-metallic insole (4.5mm) • PS: Puncture resistance with non-metallic insole (3mm) • CI: Insulation against cold of the sole • HI: Insulation against heat of the sole • C: Conductive footwear, electrical resistance (<100kQ) • HRO: Contact heat resistance (max 300°C for 60 seconds) • AN: Ankle protection • WR: Water resistance of the entire shoe • M: Foot protection metatarsal area • CR: Cut resistance • FO: Sole resistance to hydrocarbons • SC: Protection against abrasion in the toe area • SR: Slip resistance (Ceramic tile with glycerin)





**PAREDES**

Pacal Shoes, S.L.U  
Sor Josefa Alcorta 37,  
03204, Elche, Alicante

**966 630 052**  
**[pedidos@paredes.es](mailto:pedidos@paredes.es)**  
**[www.paredes.es](http://www.paredes.es)**